5SNB190 5SNP190

v.20251217


User Information Sheet

This information must be provided and read by the end user.

SNIPER II Trousers Ref. 5SNP190 (Green/Beige),
SNIPER II Bib & Brace Ref. 5SNB190 (Green/Beige),
100% Cotton 300g/m²

It is recommended that you also read the 8KNEE knee pads user manual.

COMPANY	NOTIFIED BODY – PRODUCT CERTIFICATION
WORLDWIDE EURO PROTECTION **555 route de la Dombes, 01700 Les Echets Miribel – France** **** https://www.coverguard-safety.com**	**IFTH – N°0072** Avenue Guy de Collongue 69134 Ecully cedex - FRANCE Tél. +33 (0)4 72 86 16 00



	S	M	L	XL	XXL	XXXL
	5SNP19000S	5SNP19000M	5SNP19000L	5SNP1900XL	5SNP1902XL	5SNP1903XL
	5SNB19000S	5SNB19000M	5SNB19000L	5SNB1900XL	5SNB1902XL	5SNB1903XL
A	156-164	164-172	172-180	180-188	188-196	196-204
C	76-84	84-92	92-100	100-108	108 - 116	116 - 124

FR

EPI catégorie 2 – Conforme aux normes
EN ISO 13688:2013 (EN340:2003) – Vêtements de protection : Exigences générales
EN 14404:2004+A1:2010 (Pantalons et salopettes) – Type 2 – Niveau 0 - Protège-genoux pour le travail à genoux (Applicable sur les combinaisons et les pantalons avec genouillères 8KNEE)

Prétraitement – 5 lavages à 40°C selon la norme ISO 6330 : méthodes de lavage et de séchage domestiques. Performances : Pantalon 5SNP190 - **Type 2 Niveau 0** (Applicable avec genouillères réf. 8KNEE) Salopette 5SNB190 - **Type 2 - Niveau 0** (Applicable avec genouillères réf. 8KNEE) Les classes de protection des genoux sont classées comme suit :

Type 1 : Genouillères indépendantes des autres vêtements, attachées autour des jambes. Type 2 : Genouillères en mousse ou autre rembourrage, fixées dans des poches sur les jambes, ou qui sont fixées en permanence au pantalon. Type 3 : Genouillères non collées au corps, mais placées en position lorsque l'utilisateur se déplace. Type 4 : Genouillères, qui fait partie d'une unité avec des fonctions supplémentaires, telles que le cadre de soutien pour se tenir debout, ou le siège à genoux. Peut être porté sur le corps, ou être indépendant.

Classe de protection 0 : Surfaces planes / Classe de protection 1 : Surfaces planes ou irrégulières. Protège contre la pénétration d'une force d'au moins (100 ± 5) N/ Classe de protection 2 : Surfaces de sol planes ou inégales dans des conditions sévères. Protège contre la pénétration d'une force d'au moins (250 ± 10) N.

Instructions d'entretien : Lavage à 40°C, selon ISO 6330 : méthodes de lavage et de séchage domestiques. Ne pas mettre au sèche-linge. Ne pas javelliser, ne pas nettoyer à sec. Repasser à réglage moyen (inférieur à 110°C). Les vêtements de protection doivent être nettoyés régulièrement, conformément aux instructions recommandées. Après avoir nettoyé le vêtement, veuillez l'inspecter avant de le réutiliser. Veuillez nettoyer à sec et repasser le vêtement après chaque lavage pour de meilleures performances. La durée de vie du vêtement est liée aux conditions d'utilisation et d'entretien, N'utilisez pas de vêtements sales, contaminés, endommagés ou réparés. Stockage : Il faut s'assurer que les vêtements ne sont pas soumis à des conditions de stockage humides et à la lumière directe du soleil, car la lumière directe du soleil peut faire pâlir la couleur. Le vêtement, s'il n'est pas utilisé pendant 1 an, doit être lavé conformément aux instructions d'entretien avant utilisation. Ce vêtement doit être transporté tel que fourni par le fabricant. Réparation : Si le produit est endommagé, le vêtement déchiré, le genou fendu, il ne peut pas fournir le niveau de protection maximal et il doit être réparé ou remplacé immédiatement. N'utilisez jamais le produit endommagé. La réparation de ce produit n'est tolérée que dans le contexte où les revendications de ce vêtement ne sont pas affectées. En cas d'incertitude, contactez le fabricant ci-dessous avant d'essayer de réparer le produit. Contactez votre fournisseur de déchets pour une élimination appropriée du vêtement.

Recyclage : Ne jetez pas le vêtement après l'avoir utilisé. Si le vêtement n'est pas contaminé, il peut suivre une chaîne de recyclage textile classique. S'il est contaminé par des polluants, le vêtement doit suivre une chaîne de retraitement appropriée dans le respect de la réglementation en vigueur. Recommandations : Ces vêtements ne peuvent protéger que là où ils couvrent le corps, une protection partielle supplémentaire du corps peut être nécessaire. Les vêtements non conformes lorsqu'ils sont portés par-dessus un vêtement de protection éliminent l'efficacité des protections. Ces genouillères offrent une protection limitée des genoux pour les utilisateurs qui doivent travailler à genoux dans le but de protéger leurs genoux, elles peuvent entraîner des engourdissements ou une gêne s'ils doivent se lever fréquemment. L'article ne doit pas être utilisé dans l'eau. L'utilisateur doit être conscient que le travail à genoux implique un risque chronique de maladie des genoux et il doit se lever fréquemment pour diminuer ces effets. Une fois mis en place, l'article doit s'insérer sans difficulté dans la poche de la genouillère du pantalon et rester en place pendant toute l'utilisation. Le côté où il est indiqué « INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR » doit être en contact avec le genou. Lorsqu'elle est mise en place, la flèche doit pointer vers le haut. Ces vêtements disposent d'une poche plaquée sur chaque genou, adaptée pour recevoir une genouillère homologuée CE (protection genouillère), type 2, en taille unique. Les dimensions de la genouillère garantissent la protection des genoux lors des mouvements. Pliez la genouillère, glissez-la dans la poche genouillère et relâchez les bords. Le genou reste en place dans le vêtement lors de mouvements professionnels supposés (s'agenouiller et se déplacer sur les genoux). **Attention :** Ces genouillères n'offrent pas une protection illimitée des genoux, aucun EPI ne peut offrir une protection totale contre les blessures. Ils ne sont pas censés protéger
contre les objets tranchants et ne conviennent pas aux conditions de travail difficiles comme le travail à genoux sur des pierres cassées, les travaux miniers ou les travaux d'exploitation de carrières. Ils ne doivent pas être utilisés pour des activités de loisirs ou sportives ou des applications médicales. Tout changement dans les conditions environnementales, telles que la température, réduirait considérablement les performances du protecteur. Toute contamination, altération du protecteur ou mauvaise utilisation réduirait dangereusement les performances du protecteur. Déclaration : Le marquage CE sur le gant représente que le gant répond aux exigences du règlement européen 2016/425. La déclaration de conformité est disponible sur le site internet : voir **.

EN

PPE category 2 – In accordance with the norms
EN ISO 13688:2013 (EN340:2003) – Protective clothing : General requirements
EN 14404:2004+A1:2010 (Trouser & Bib Pant) – Type 2 – Level 0 - Knee Protectors for work in a kneeling position (Applicable on coverall and trousers with kneepads 8KNEE)

Pre-treatment – 5 washes at 40°C according to ISO 6330: domestic washing and drying methods. Performances : Trousers 5SNP190 - **Type 2 Level 0** (Applicable with Kneepads ref. 8KNEE) Bib Pant 5SNB190 - **Type 2 – Level 0** (Applicable with Kneepads ref. 8KNEE)
Knee protection class are classified as follows:

Type 1 : Kneepads independent of other clothing, fastened around the legs. Type 2 : Knee pads in foam or other padding, secured in pockets on the legs, or which is permanently attached to the pants. Type 3 : Knee pads not stuck to the body, but placed in position as the user moves around. Type 4 : Knee pads, which is part of a unit with additional functions, such as the framework for support to stand up, or kneeling seat. Can be worn on the body, or be independent.

Protection Class 0 : Flat floor surfaces/ Protection Class 1 : Flat or uneven floor surfaces. Protects against penetration by a force of at least (100 ± 5) N/ Protection Class 2 : Flat or uneven floor surfaces under severe conditions. Protects against penetration by a force of at least (250 ± 10) N.

Wash care instructions: Wash at 40°C, according to ISO 6330: domestic washing and drying methods. Do not tumble dry. Do not bleach, do not dry clean. Iron at medium setting (below 110°C). Protective garments should be cleaned regularly, as per recommended instructions. After cleaning the garment, please inspect before re-use. Please dry clean cycle & iron the garment after each wash for better performance. The life time of the garment is linked to conditions of use and maintenance, Do not use dirty, contaminated, damaged or repaired clothing. Storage: Importance should be placed on ensuring garments are not subjected to damp storage conditions and under direct sunlight, as direct sunlight may cause the colour to fade. Garment, if unused for 1 year should be washed as per the care instruction before use. This garment must be transported as supplied by the manufacturer. Repair: If the product is damaged, the garment torn, the knee split, it cannot provide the maximum level of protection, and it must be repaired or replaced immediately. Never use the damaged product. Repair of this product is only tolerated in the context where the claims of this garment are not affected. Should any uncertainty remain, contact the manufacturer below before attempting to repair the product. Contact your waste provider for proper disposal of the garment.

Recycling: Do not litter the garment after used. If the garment is not contaminated, it can follow a conventional textile recycling chain . If contaminated with pollutants, the garment must follow an appropriate reprocessing chain in compliance with the current regulation. Recommendations: These garment can only protect where it covers the body, additional partial body protection may be required. Nonconforming garments when worn over a protective garment eliminates the effectiveness of the protections. These kneepads offer a limited knee protection for users who have to work kneeled in the aim of protect their knees, they can lead to numbness or discomfort if they should stand up frequently. The article should not be used in water. The user must be aware that kneeling work implies a chronicle disease hazard of knees and he must stand up frequently to decrease these effects. When put in place, the article must fit into the trouser kneepad pocket without any difficulties and stay in place during all the use. The side where it is indicated « INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR » must in contact with the knee. When put in place, the arrow must point up.
These garments have a patch pocket on each knee, adapted to receive a CE approved knee pad (knee protection), type 2, in one size. The dimensions of the knee pad guarantee the protection of the knees during movements. Bend the knee pad, slide it into the knee pocket and release the edges.The knee stays in place in the garment in supposed professional movements (kneeling and moving on the knees). **Warning:** These kneepads don't provide unlimited knee protection, no PPE can offer a total protection against injury. They are not supposed to protect
against cutting objects and are not appropriate for difficult working conditions like kneeling work on broken stones, mining work or quarrying work. They should not be used for leisure or sport activities or medical applications. Any changes in environmental conditions, such as temperature, would significantly reduce the performance of the protector. Any contamination, alteration to the protector, or misuse would dangerously reduce the performance of the protector. Declaration: The CE mark on the glove represents that the glove meets the requirements of the European regulation 2016/425. The declaration of conformity is available on the web site : see **.

D

PSA Kategorie 2 – In Übereinstimmung mit den Normen
EN ISO 13688:2013 (EN340:2003) – Schutzkleidung: Allgemeine Anforderungen
EN 14404:2004+A1:2010 (Hosen & Latzhosen) – Typ 2 – Stufe 0 – Knieschützer für Arbeiten in kniender Position (Anwendbar auf Overall und Hosen mit Knieschonern 8KNEE)

Vorbehandlung – 5 Wäschen bei 40°C gemäß ISO 6330: Wasch- und Trocknungsmethoden für den Haushalt. Leistungen : Hose 5SNP190 - **Typ 2 Stufe 0** (Anwendbar mit Knieschonern ref. 8KNEE) Trägerhose 5SNB190 - **Typ 2 - Stufe 0** (Anwendbar mit Knieschonern ref. 8KNEE) Die Knieschutzklasse wird wie folgt klassifiziert:

Typ 1 : Knieschoner, die unabhängig von anderer Kleidung sind und um die Beine befestigt werden. Typ 2 : Knieschoner aus Schaumstoff oder einer anderen Polsterung, die in Taschen an den Beinen gesichert sind oder dauerhaft an der Hose befestigt sind. Typ 3 : Knieschoner, die nicht am Körper kleben, sondern in Position gebracht werden, wenn sich der Benutzer bewegt. Typ 4 : Knieschützer, die Teil einer Einheit mit zusätzlichen Funktionen sind, wie z. B. dem Rahmen für die Unterstützung zum Aufstehen oder dem knienden Sitz. Kann am Körper getragen werden oder eigenständig sein.

Schutzklasse 0 : Flache Bodenflächen/ Schutzklasse 1 : Flache oder unebene Bodenflächen. Schützt vor Durchdringung durch eine Kraft von mindestens (100 ± 5) N/ Schutzklasse 2 : Flache oder unebene Bodenflächen unter schwierigen Bedingungen. Schützt vor Durchdringung durch eine Kraft von mindestens (250 ± 10) N.

Pflegehinweise: Waschen bei 40°C, gemäß ISO 6330: Haushaltswasch- und Trocknungsmethoden. Nicht im Trockner trocknen. Nicht bleichen, nicht chemisch reinigen. Bügeln Sie auf mittlerer Stufe (unter 110 °C). Schutzkleidung sollte regelmäßig gemäß den empfohlenen Anweisungen gereinigt werden. Nach der Reinigung des Kleidungsstücks bitte vor dem erneuten Gebrauch inspizieren. Bitte reinigen und bügeln Sie das Kleidungsstück nach jeder Wäsche, um eine bessere Leistung zu erzielen. Die Lebensdauer des Kleidungsstücks hängt von den Nutzungs- und Wartungsbedingungen ab. Verwenden Sie keine schmutzige, verunreinigte, beschädigte oder reparierte Kleidung. Lagerung: Es sollte darauf geachtet werden, dass die Kleidungsstücke keinen feuchten Lagerbedingungen und direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden, da direkte Sonneneinstrahlung dazu führen kann, dass die Farbe verblasst. Das Kleidungsstück, wenn es 1 Jahr lang nicht benutzt wurde, sollte vor dem Gebrauch gemäß der Pflegeanleitung gewaschen werden. Dieses Kleidungsstück muss wie vom Hersteller geliefert transportiert werden. Reparatur: Wenn das Produkt beschädigt ist, das Kleidungsstück zerrissen ist, das Knie gespalten ist, kann es nicht den maximalen Schutz bieten und muss sofort repariert oder ersetzt werden. Verwenden Sie niemals das beschädigte Produkt. Die Reparatur dieses Produkts wird nur in dem Rahmen toleriert, in dem die Ansprüche dieses Kleidungsstücks nicht beeinträchtigt werden. Sollten weiterhin Unsicherheiten bestehen, wenden Sie sich an den unten aufgeführten Hersteller, bevor Sie versuchen, das Produkt zu reparieren. Wenden Sie sich an Ihren Abfallversorger, um das Kleidungsstück ordnungsgemäß zu entsorgen.

Recycling: Werfen Sie das Kleidungsstück nach Gebrauch nicht weg. Wenn das Kleidungsstück nicht verunreinigt ist, kann es einer herkömmlichen textilen Recyclingkette folgen. Wenn das Kleidungsstück mit Schadstoffen verunreinigt ist, muss es einer angemessenen Wiederaufbereitungskette in Übereinstimmung mit der geltenden Verordnung unterzogen werden. Empfehlungen: Diese Kleidungsstücke können nur dort schützen, wo sie den Körper bedecken, ein zusätzlicher Teilkörperschutz kann erforderlich sein. Wenn nicht konforme Kleidungsstücke über einer Schutzkleidung getragen werden, wird die Wirksamkeit des Schutzes zunichte gemacht. Diese Knieschoner bieten einen eingeschränkten Knieschutz für Benutzer, die kniend arbeiten müssen, um ihre Knie zu schützen, sie können zu Taubheitsgefühlen oder Beschwerden führen, wenn sie häufig aufstehen sollten. Der Artikel sollte nicht in Wasser verwendet werden. Der Benutzer muss sich darüber im Klaren sein, dass kniende Arbeit eine chronische Krankheitsgefahr für die Knie darstellt, und er muss häufig aufstehen, um diese Auswirkungen zu verringern. Nach dem Einsetzen muss der Artikel problemlos in die Knietasche der Hose passen und während des gesamten Gebrauchs an Ort und Stelle bleiben. Die Seite, auf der « INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR » angegeben ist, muss mit dem Knie in Berührung kommen. Wenn er an seinen Platz gesetzt ist, muss der Pfeil nach oben zeigen.
Diese Kleidungsstücke haben eine aufgesetzte Tasche an jedem Knie, die für die Aufnahme eines CE-geprüften Kniepolsters (Knieschutz), Typ 2, in Einheitsgröße geeignet ist. Die Maße des Kniepolsters garantieren den Schutz der Knie bei Bewegungen. Beugen Sie den Knieschoner, schieben Sie ihn in die Knietasche und lösen Sie die Kanten. Das Knie bleibt bei vermeintlich professionellen Bewegungen (Knien und Bewegung auf den Knien) im Kleidungsstück an Ort und Stelle. **Warnung:** Diese Knieschoner bieten keinen unbegrenzten Knieschutz, keine PSA kann einen vollständigen Schutz vor Verletzungen bieten. Sie sollen nicht schützen
Gegen schneidende Gegenstände und sind nicht für schwierige Arbeitsbedingungen wie Kniearbeiten auf zerbrochenen Steinen, Bergbauarbeiten oder Steinbrucharbeiten geeignet. Sie sollten nicht für Freizeit- oder Sportaktivitäten oder medizinische Anwendungen verwendet werden. Jede Änderung der Umgebungsbedingungen, wie z. B. der Temperatur, würde die Leistung des Protektors erheblich verringern. Jede Verschmutzung, Veränderung des Schutzes oder Missbrauch würde die Leistung des Schutzes gefährlich beeinträchtigen. Deklaration: Das CE-Zeichen auf dem Handschuh bedeutet, dass der Handschuh die Anforderungen der europäischen Verordnung 2016/425 erfüllt. Die Konformitätserklärung ist auf der Website verfügbar: siehe **.

E

EPI categoría 2 – De acuerdo con las normas
EN ISO 13688:2013 (EN340:2003) – Ropa de protección : Requisitos generales
EN 14404:2004+A1:2010 (Pantalón y Culto) – Tipo 2 – Nivel 0 - Rodilleras para trabajar de rodillas (Aplicable en mono y pantalón con rodilleras 8KNEE)

Pretratamiento: 5 lavados a 40 °C según la norma ISO 6330: métodos de lavado y secado domésticos. Prestaciones : Pantalón 5SNP190 - **Tipo 2 Nivel 0** (Aplicable con Rodilleras ref. 8KNEE) Pantalón con tirantes 5SNB190 - **Tipo 2 – Nivel 0** (Aplicable con Rodilleras ref. 8KNEE) Las clases de protección de rodilla se clasifican de la siguiente manera:

Tipo 1 : Rodilleras independientes de otras prendas, abrochadas alrededor de las piernas. Tipo 2 : Rodilleras de espuma u otro acolchado, aseguradas en bolsillos en las piernas, o que están permanentemente unidas a los pantalones. Tipo 3 : Rodilleras que no se adhieren al cuerpo, sino que se colocan en posición a medida que el usuario se mueve. Tipo 4 : Rodilleras, que forma parte de una unidad con funciones adicionales, como el marco de apoyo para ponerse de pie o el asiento de rodillas. Se puede usar en el cuerpo o ser independiente.

Clase de protección 0 : Superficies de suelo planas / Clase de protección 1 : Superficies de suelo planas o irregulares. Protege contra la penetración por una fuerza de al menos (100 ± 5) N/ Clase de protección 2 : Superficies de suelo planas o irregulares en condiciones severas. Protege contra la penetración por una fuerza de al menos (250 ± 10) N.

Instrucciones de cuidado del lavado: Lavar a 40°C, según la norma ISO 6330: métodos de lavado y secado domésticos. No secar en secadora. No usar lejía, no lavar en seco. Planchar a temperatura media (por debajo de 110°C). Las prendas de protección deben limpiarse regularmente, según las instrucciones recomendadas. Después de limpiar la prenda, inspeccione antes de volver a utilizarla. Por favor, limpie en seco, haga ciclo y planche la prenda después de cada lavado para un mejor rendimiento. El tiempo de vida de la prenda está ligado a las condiciones de uso y mantenimiento, no utilizar ropa sucia, contaminada, dañada o reparada. Almacenamiento: Se debe dar importancia a garantizar que las prendas no estén sujetas a condiciones de almacenamiento húmedas y bajo la luz solar directa, ya que la luz solar directa puede hacer que el color se desvanezca. La prenda, si no se usa durante 1 año, debe lavarse según las instrucciones de cuidado antes de usarla. Esta prenda debe transportarse según lo suministrado por el fabricante. Reparación: Si el producto está dañado, la prenda rasgada, la rodilla partida, no puede proporcionar el máximo nivel de protección y debe repararse o reemplazarse de inmediato. Nunca use el producto dañado. La reparación de este producto solo se tolera en el contexto en el que las reclamaciones de esta prenda no se vean afectadas. Si persiste alguna duda, póngase en contacto con el fabricante que se indica a continuación antes de intentar reparar el producto. Póngase en contacto con su proveedor de residuos para la eliminación adecuada de la prenda.

Reciclaje: No tirar la prenda después de usarla. Si la prenda no está contaminada, puede seguir una cadena convencional de reciclaje textil. En caso de estar contaminada con contaminantes, la prenda debe seguir una cadena de reprocesamiento adecuada de acuerdo con la normativa vigente. Recomendaciones: Estas prendas solo pueden proteger donde cubren el cuerpo, es posible que se requiera una protección parcial adicional del cuerpo. Las prendas no conformes, cuando se usan sobre una prenda protectora, eliminan la efectividad de las protecciones. Estas rodilleras ofrecen una protección limitada de la rodilla para los usuarios que tienen que trabajar arrodillados con el objetivo de proteger sus rodillas, pueden provocar entumecimiento o molestias si deben ponerse de pie con frecuencia. El artículo no debe usarse en el agua. El usuario debe ser consciente de que el trabajo de rodillas implica un riesgo crónico de enfermedad de las rodillas y debe ponerse de pie con frecuencia para disminuir estos efectos. Una vez colocado, el artículo debe caber en el bolsillo de la rodillera del pantalón sin ninguna dificultad y permanecer en su lugar durante todo el uso. El lado en el que se indica « INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR » debe estar en contacto con la rodilla. Cuando se coloca en su lugar, la flecha debe apuntar hacia arriba.
Estas prendas tienen un bolsillo de parche en cada rodilla, adaptado para recibir una rodillera (protección de rodilla) homologada CE, tipo 2, en talla única. Las dimensiones de la rodillera garantizan la protección de las rodillas durante los movimientos. Doble la rodillera, deslízala en el bolsillo de la rodilla y suelta los bordes. La rodilla se mantiene en su lugar en la prenda en supuestos movimientos profesionales (arrodillarse y moverse sobre las rodillas). **Advertencia:** Estas rodilleras no brindan protección ilimitada para las rodillas, ningún EPI puede ofrecer una protección total contra lesiones. Se supone que no deben proteger
contra objetos cortantes y no son apropiados para condiciones de trabajo difíciles como trabajos de rodillas sobre piedras rotas, trabajos de minería o trabajos de canteras. No deben utilizarse para actividades de ocio o deportivas ni para aplicaciones médicas. Cualquier cambio en las condiciones ambientales, como la temperatura, reduciría significativamente el rendimiento del protector. Cualquier contaminación, alteración del protector o mal uso reduciría peligrosamente el rendimiento del protector. Declaración: El marcado CE en el guante representa que el guante cumple con los requisitos del reglamento europeo 2016/425. La declaración de conformidad está disponible en el sitio web: véase **.

DPI categoria 2 – A norma
EN ISO 13688:2013 (EN340:2003) – Indumenti di protezione : Requisiti generali
EN 14404:2004+A1:2010 (Pantaloni e pantalone con bretelle) - Tipo 2 - Livello 0 - Protezioni per le ginocchia per il lavoro in posizione inginocchiata (Applicabile su tuta e pantaloni con ginocchiere 8KNEE)

Prétrattamento – 5 lavaggi a 40°C secondo ISO 6330: metodi di lavaggio e asciugatura domestici. Prestazioni : Pantalone 5SNP190 - **Tipo 2 Livello 0** (Applicabile con ginocchiere ref. 8KNEE) Pantalone con bretelle 5SNB190 - **Tipo 2 - Livello 0** (Applicabile con ginocchiere ref. 8KNEE) Le classi di protezione delle ginocchia sono classificate come segue:

Tipo 1 : Ginocchiere indipendenti da altri indumenti, fissate intorno alle gambe. Tipo 2 : Ginocchiere in schiuma o altra imbottitura, fissate in tasche sulle gambe, o che sono fissate in modo permanente ai pantaloni. Tipo 3 : Ginocchiere non attaccate al corpo, ma posizionate mentre l'utente si muove. Tipo 4 : Ginocchiere, che fanno parte di un'unità con funzioni aggiuntive, come la struttura per il supporto per alzarsi o il sedile in ginocchio. Può essere indossato sul corpo o essere indipendente.
Classe di protezione 0 : Superfici piane del pavimento/ Classe di protezione 1 : Superfici del pavimento piane o irregolari. Protegge contro la penetrazione di una forza di almeno (100 ± 5) N/ Classe di protezione 2 : Superfici piane o irregolari del pavimento in condizioni severe. Protegge dalla penetrazione con una forza di almeno (250 ± 10) N.

Istruzioni per la cura del lavaggio: Lavare a 40°C, secondo ISO 6330: metodi di lavaggio e asciugatura domestici. Non asciugare in asciugatrice. Non candeggiare, non lavare a secco. Stirare a temperatura media (inferiore a 110°C). Gli indumenti protettivi devono essere puliti regolarmente, secondo le istruzioni consigliate. Dopo aver pulito l'indumento, ispezionarlo prima di riutilizzarlo. Si prega di lavare a secco e stirare il capo dopo ogni lavaggio per prestazioni migliori. La durata del capo è legata alle condizioni di utilizzo e manutenzione, Non utilizzare indumenti sporchi, contaminati, danneggiati o riparati. Conservazione: È importante assicurarsi che gli indumenti non siano soggetti a condizioni di conservazione umide e alla luce diretta del sole, poiché la luce diretta del sole può far sbiadire il colore. L'indumento, se inutilizzato per 1 anno, deve essere lavato secondo le istruzioni per la cura prima dell'uso. Questo indumento deve essere trasportato come fornito dal produttore. Riparazione: Se il prodotto è danneggiato, l'indumento strappato, il ginocchio spaccato, non può fornire il massimo livello di protezione e deve essere riparato o sostituito immediatamente. Non utilizzare mai il prodotto danneggiato. La riparazione di questo prodotto è tollerata solo in un contesto in cui le affermazioni di questo capo non sono interessate. In caso di dubbi, contattare il produttore di seguito per ulteriori informazioni. Contattare il proprio fornitore di rifiuti per il corretto smaltimento del capo.

Riciclaggio: Non gettare l'indumento dopo l'uso. Se l'indumento non è contaminato, può seguire una catena di riciclaggio tessile convenzionale. Se contaminato da sostanze inquinanti, il capo deve seguire un'adeguata filiera di rilavorazione nel rispetto della normativa vigente. Raccomandazioni: Questi indumenti possono proteggere solo dove coprono il corpo, potrebbe essere necessaria un'ulteriore protezione parziale del corpo. Gli indumenti non conformi, se indossati sopra un indumento protettivo, eliminano l'efficacia delle protezioni. Queste ginocchiere offrono una protezione limitata del ginocchio per gli utenti che devono lavorare in ginocchio allo scopo di proteggere le ginocchia, possono causare intorpidimento o disagio se devono alzarsi frequentemente. L'articolo non deve essere utilizzato in acqua. L'utente deve essere consapevole che il lavoro in ginocchio implica un rischio cronico di malattia delle ginocchia e deve alzarsi frequentemente per ridurre questi effetti. Una volta posizionato, l'articolo deve entrare nella tasca della ginocchiera dei pantaloni senza alcuna difficoltà e rimanere in posizione durante tutto l'utilizzo. Il lato in cui è indicato "INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR" deve essere a contatto con il ginocchio. Una volta posizionata, la freccia deve essere rivolta verso l'alto.
Questi indumenti hanno una tasca applicata su ogni ginocchio, attaccata per ricevere una ginocchiera omologata CE (protezione del ginocchio), tipo 2, in taglia unica. Le dimensioni della ginocchiera garantiscono la protezione delle ginocchia durante i movimenti. Piegare la ginocchiera, farla scivolare nella tasca del ginocchio e rilasciare i bordi. Il ginocchio rimane in posizione nell'indumento in presunti movimenti professionali (inginocchiarsi e muoversi sulle ginocchia). **Attenzione:** queste ginocchiere non forniscono una protezione illimitata per le ginocchia, nessun DPI può offrire una protezione totale contro le lesioni. Non dovrebbero proteggere
contro il taglio di oggetti e non sono adatti per condizioni di lavoro difficili come lavori in ginocchio su pietre rotte, lavori minerari o lavori di cava. Non devono essere utilizzati per attività ricreative o sportive o per applicazioni mediche. Eventuali cambiamenti nelle condizioni ambientali, come la temperatura, ridurrebbero significativamente le prestazioni del protettore. Qualsiasi contaminazione, alterazione della protezione o uso improprio ridurrebbe pericolosamente le prestazioni della protezione. Dichiarazione: Il marchio CE sul guanto rappresenta che il guanto soddisfa i requisiti del regolamento europeo 2016/425. La dichiarazione di conformità è disponibile sul sito web : vedi **.

IT

ЛПС категория 2 — в съответствие с нормите
EN ISO 13688:2013 (EN340:2003) – Защитно облекло: Общи изисквания
EN 14404:2004+A1:2010 (панталон и панталони) – Тип 2 – Ниво 0 – Протектори за колене за работа в коленичещо положение (Приложимо за гащеризони и панталони с наколенки 8KNEE)

Предварителна обработка – 5 прания при 40°C съгласно ISO 6330: домашни методи за пране и сушене. Изпълнения : Панталон 5SNP190 - **Тип 2 Ниво 0** (Приложимо с наколенки ref. 8KNEE) Панталон 5SNB190 - **Тип 2 - Ниво 0** (Приложимо с наколенки ref. 8KNEE) Класът на защита на коляното се класифицира, както следва:

Тип 1: Наколенки, независими от друго облекло, закопчани около краката. Тип 2: Наколенки от пяна или друга подложка, закрепени в джобове на кръчолите или които са трайно прикрепени към панталоните. Тип 3: Наколенките не са залепнали за тялото, а са поставени в позиция, докато потребителят се движи. Тип 4: Наколенки, които са част от модул с допълнителни функции, като рамка за опора за изправяне или коленичеща седалка. Може да се носи по тялото или да бъде независим.
Клас на защита 0: Плоски подови повърхности/ Клас на защита 1: Плоски или неравни подови повърхности. Предпазва от проникване със сила от най-малко (100 ± 5) N/ Клас на защита 2: Плоски или неравни подови повърхности при тежки условия. Предпазва от проникване със сила най-малко (250 ± 10) N.

Инструкции за грижа за пране: Перете при 40°C, съгласно ISO 6330: домашни методи за пране и сушене. Не сушете в сушилня. Не избелвайте, не подлагайте химическо чистене. Гладете на средна степен (под 110°C). Защитните дрехи трябва да се почистват редовно, според препоръчаните инструкции. След почистване на дрехата, моля, проверете преди повторна употреба. Моля, химическо чистене и гладете дрехата след всяко пране за по-добра работа. Животът на дрехата е свързан с условията на употреба и поддръжка. Не използвайте дрехи, замърсени с вещества, които могат да повлияят на безопасността на дрехите. Не използвайте дрехи, които са повредени или не са в добро състояние. Съхранение: Трябва да се обърне внимание на това дрехите да не са подложени на влажни условия на съхранение и на пряка слънчева светлина, тъй като пряката слънчева светлина може да доведе до избледняване на цвета. Дрехата, ако не е използвана в продължение на 1 година, трябва да се пере съгласно инструкциите за грижа преди употреба. Тази дрехата трябва да се транспортира така, както е доставена от производителя. Ремонт: Ако продуктът е повреден, дрехата е скъсана, коляното се разпени, той не може да осигури максимално ниво на защита и трябва да бъде ремонтиран или заменен незабавно. Никога не използвайте повредения продукт. Ремонтът на този продукт се толерира само в контекста, в който не са засегнати претенциите за тази дреха. Ако остане някаква несигурност, свържете се с производителя по-долу, преди да се опитате да поправите продукта. Свържете се с вашия доставчик ни отпадъци за правилно изхвърляне на дрехата.

Рециклиране: Не изхвърляйте дрехата след употреба. Ако дрехата не е замърсена, тя може да следва конвенционална верига за рециклиране на текстил. Ако е замърсена със замърсители, дрехата трябва да следва подходяща верига за преработка в съответствие с действащия регламент. Препоръки: Тези дрехи могат да предпазват само там, където покриват тялото, може да се наложи допълнителна частична защита на тялото. Несъответстващите дрехи, когато се носят върху защитна дреха, елиминират ефективността на защитите. Тези наколенки предлагат ограничена защита на коляното за потребители, които трябва да работят коленичили с цел защита на колената си, те могат да доведат до изтръпване или дискомфорт, ако трябва да се изправят често. Изделието не трябва да се използва във вода. Потребителят трябва да е наясно, че работата с коленичене предполага хронологична опасност от заболяване на колената и трябва да се изправя често, за да намали тези ефекти. Когато се постави, артикулът трябва да се побере в джоба на наколенката на панталона без никакви затруднения и да остане на място по време на цялата употреба. Страната, на която е обозначено « INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR» трябва да е в контакт с коляното. Когато се постави на място, стрелката трябва да сочи нагоре.

Тези облекла имат джоб на всяко коляно, пригоден за получаване на одобрена от CE наколенка (защита на коляното), тип 2, в един размер. Размерите на наколенката гарантират защитата на колената по време на движения. Огънете наколенката, плъзнете я в джоба на коляното и освободете краищата. Коляното остава на място в дрехата при предполагаеми професионални движения (коленичене и движение на колене). **Предупреждение:** Тези наколенки не осигуряват неограничена защита на коляното, никакви ЛПС не могат да предложат пълна защита срещу нараняване. Те не трябва да защитават
срещу рязане на предмети и не са подходящи за трудни условия на работа като коленичене върху счупени камъни, минни работи или кариери. Те не трябва да се използват за отдих или спортни дейности или медицински приложения. Всякакви промени в условията на околната среда, като температура, значително биха намалили работата на протектора. Всяко замърсяване, промяна на протектора или неправилна употреба би намалило опасно работата на протектора. Декларация: Маркировката CE върху ръкавицата показва, че ръкавицата отговаря на изискванията на Европейския регламент 2016/425. Декларацията за съответствие е достъпна на уебсайта: вижте **.

BG

EPI categoria 2 – De acordo com as normas
EN ISO 13688:2013 (EN340:2003) – Vestuário de proteção : Requisitos gerais
EN 14404:2004+A1:2010 (Calça & Bib Pant) – Tipo 2 – Nível 0 – Protetores de joelho para trabalho em posição ajoelhada (Aplicável em calças e joelheiras com joelheiras 8KNEE)

Pré-tratamento – 5 lavagens a 40ºC de acordo com a norma ISO 6330: métodos domésticos de lavagem e secagem. Desempenho : Calças 5SNP190 - **Tipo 2 Nível 0** (Aplicável com Joelheiras ref. 8KNEE) Calça Bib 5SNB190 - **Tipo 2 – Nível 0** (Aplicável com Joelheiras ref. 8KNEE) As classes de proteção do joelho são classificadas da seguinte forma :

Tipo 1 : Joelheiras independentes de outras roupas, presas em torno das pernas. Tipo 2 : Joelheiras em espuma ou outro acolchoamento, presas em bolsos nas pernas, ou que estão permanentemente presas às calças. Tipo 3 : Joelheiras não presas ao corpo, mas colocadas em posição à medida que o utilizador se movimenta. Tipo 4 : Joelheiras, que fazem parte de uma unidade com funções adicionais, tais como a estrutura de apoio para se levantar, ou assento ajoelhado. Pode ser usado no corpo, ou ser independente.
Classe de proteção 0 : Superfícies planas para pavimentos/ Classe de proteção 1 : Superfícies planas ou irregulares para pavimentos. Protege contra a penetração por uma força de pelo menos (100 ± 5) N/ Classe de proteção 2 : Superfícies planas ou irregulares do pavimento em condições severas. Protege contra a penetração por uma força de pelo menos (250 ± 10) N.

Instruções de lavagem: Lavar a 40ºC, de acordo com a norma ISO 6330: métodos de lavagem e secagem domésticos. Não secar. Não branqueie, não limpe a seco. Ferro em posição média (abaixo de 110ºC). As roupas de proteção devem ser limpas regularmente, de acordo com as instruções recomendadas. Depois de limpar a roupa antes de reutilizar. Por favor, ciclo de limpeza a seco e passe a roupa após cada lavagem para um melhor desempenho. O tempo de vida da peça está ligado às condições de uso e manutenção, Não utilize roupa suja, contaminada, danificada ou reparada. Armazenamento: Deve ser dada importância a garantir que as peças de vestuário não são submetidas a condições de armazenamento húmidas e sob luz solar direta, uma vez que a luz solar direta pode fazer com que a cor desbote. O vestuário, se não for utilizado durante 1 ano, deve ser lavado de acordo com as instruções de cuidados antes de usar. Esta peça de vestuário deve ser transportada conforme fornecido pelo fabricante. Reparação: Se o produto estiver danificado, a peça de vestuário rasgada, o joelho partido, não pode fornecer o nível máximo de proteção, e deve ser reparado ou substituído imediatamente. Nunca utilize o produto danificado. A reparação deste produto só é tolerada no contexto em que as reivindicações desta peça de vestuário não são afetadas. Caso subsista alguma dúvida, contacte o fabricante abaixo antes de tentar reparar o produto. Contacte o seu fornecedor de resíduos para a eliminação adequada da peça.

Reciclagem: Não deite fora a peça depois de usada. Se a peça não estiver contaminada, pode seguir uma cadeia de reciclagem têxtil convencional. Se estiver contaminada com poluentes, a peça de vestuário deve seguir uma cadeia de reprocessamento adequada, em conformidade com a regulamentação em vigor. Recomendações: Estas peças de vestuário só podem proteger quando cobrem o corpo, podendo ser necessária uma proteção parcial adicional do corpo. As peças de vestuário não conformes quando usadas sobre uma peça de proteção eliminam a eficácia das proteções. Estas joelheiras oferecem uma proteção limitada do joelho para os usuários que têm que trabalhar ajoelhados com o objetivo de proteger os joelhos, eles podem levar a dormência ou desconforto se eles devem se levantar com frequência. O artigo não deve ser usado em água. O usuário deve estar ciente de que o trabalho de joelhos implica um risco de doença crônica dos joelhos e ele deve levantar-se com frequência para diminuir esses efeitos. Quando colocado no lugar, o artigo deve caber no bolso da joelheira da calça sem dificuldades e permanecer no lugar durante todo o uso. O lado onde está indicado « INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR » deve estar em contacto com o joelho. Quando colocada no lugar, a seta deve apontar para cima.
Estas peças têm um bolso de remendo em cada joelho, adaptado para receber uma joelheira aprovada pela CE (proteção do joelho), tipo 2, em tamanho único. As dimensões da joelheira garantem a proteção dos joelhos durante os movimentos. Dobre a joelheira, deslize-a para o bolso do joelho e solte as bordas. O joelho permanece no lugar na peça de vestuário em supostos movimentos profissionais (ajoelhar-se e mover-se sobre os joelhos). **Aviso:** Estas joelheiras não fornecem proteção ilimitada para os joelhos, nenhum EPI pode oferecer uma proteção total contra lesões. Não é suposto protegerem
contra o corte de objetos e não são adequados para condições de trabalho difíceis, como o trabalho de joelhos sobre pedras partidas, o trabalho de extração mineira ou o trabalho de pedreiras. Não devem ser utilizados para atividades de lazer ou desportivas ou aplicações médicas. Quaisquer alterações nas condições ambientais, como a temperatura, reduziriam significativamente o desempenho do protetor. Qualquer contaminação, alteração do protetor ou uso indevido reduziria perigosamente o desempenho do protetor. Declaração: A marca CE na luva representa que a luva cumpre os requisitos do regulamento europeu 2016/425. A declaração de conformidade está disponível no sítio web: ver **.

PT

Personlig skyddsutrustning kategori 2 – I enlighet med normerna
SS-EN ISO 13688:2013 (EN340:2003) – Skyddskläder : Allmänna krav
EN 14404:2004+A1:2010 (Byxa och hängselbyxa) – Typ 2 – Nivå 0 – Knäskydd för arbete i knästående ställning (Gäller på overall och byxor med knäskydd 8KNEE)

Förbehandling – 5 tvättar i 40 °C enligt ISO 6330: hushållstvätt- och torkmetoder. Föreställningar : Byxa 5SNP190 - **Typ 2 Nivå 0** (Gäller med knäskydd ref. 8KNEE) Bib Pant 5SNB190 - **Typ 2 – Nivå 0** (Gäller med knäskydd ref. 8KNEE) Knäskyddsklass klassificeras enligt följande:

Typ 1 : Knäskydd oberoende av andra kläder, fästa runt benen. Typ 2 : Knäskydd i skum eller annan vaddering, säkrade i fickor på benen eller som är permanent fästa vid byxorna. Typ 3 : Knäskydd som inte sitter fast på kroppen, utan placeras på plats när användaren rör sig. Typ 4 : Knäskydd, som är en del av en enhet med ytterligare funktioner, såsom ram för stöd för att stå upp, eller knästående sits. Kan bäras på kroppen eller vara oberoende.
Skyddsklass 0 : Plana golvytor / Skyddsklass 1 : Plana eller ojämna golvytor. Skyddar mot inträngning med en kraft på minst (100 ± 5) N/ Skyddsklass 2: Plana eller ojämna golvytor under svåra förhållanden. Skyddar mot penetration med en kraft på minst (250 ± 10) N.
Skötselråd för tvätt: Tvättas i 40°C, enligt ISO 6330: hushållstvätt- och torkmetoder. Torktumla ej. Blek inte, kemtvätta inte. Stryk på medelhög inställning (under 110 ° C). Skyddskläder bör rengöras regelbundet enligt rekommenderade instruktioner. Efter rengöring av plagget, vänligen inspektera innan det används igen. Vänligen kemtvätt, program och stryk plagget efter varje tvätt för bättre prestanda. Plaggets livslängd är kopplad till förhållanden för användning och underhåll, Använd inte smutsiga, förorenade, skadade eller reparerade kläder. Förvaring: Det är viktigt att se till att plaggen inte utsätts för fuktiga förvaringsförhållanden och i direkt solljus, eftersom direkt solljus kan få färgen att blekna. Plagget, om det inte har använts på 1 år, bör tvättas enligt skötselråden före användning. Detta plagg måste transporteras som det tillhandahålls av tillverkaren. Reparera: Om produkten är skadad, plagget trasigt, knäet delar, kan det inte ge maximal skyddsnivå, och det måste repareras eller bytas ut omedelbart. Använd aldrig den skadade produkten. Reparation av denna produkt tolereras endast i sammanhang där åtståndena om detta plagg inte påverkas. Om någon osäkerhet kvarstår, kontakta tillverkaren nedan innan du försöker reparera produkten. Kontakta din avfallsleverantör för korrekt kassering av plagget.
Återvinning: Släng inte plagget i skräp efter användning. Om plagget inte är förorenat kan det följa en konventionell textilåtervinningskedja. Om plagget är förorenat med föroreningar måste det följa en lämplig upparbetningskedja i enlighet med gällande förordning. Rekommendationer: Dessa plagg kan endast skydda där det täcker kroppen, ytterligare partiellt skydd kan krävas. Icke-konforma plagg när de bärs över ett skyddsplagg eliminerar skyddens effektivitet. Dessa knäskydd erbjuder ett begränsat knäskydd för användare som måste arbeta knäböjande i syfte att skydda sina knän, de kan leda till domningar eller obehag om de ska stå upp ofta. Artikeln ska inte användas i vatten. Användaren måste vara medveten om att knästående arbete innebär en kronisk sjukdomsrisk för knän och han måste stå upp ofta för att minska dessa effekter. När artikeln sätts på plats måste den utan problem passa in i knäskyddsfickan på byxan och sitta på plats under hela användningen. Sidan där det anges « INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR » måste vara i kontakt med knäet. När den sätts på plats måste pilen peka uppåt.
Dessa plagg har en påsydd ficka på varje knä, anpassat för att få ett CE-godkänt knäskydd (knäskydd), typ 2, i en storlek. Måtten på knäskyddet garanterar skydd av knäna under rörelser. Böj knäskyddet, skjut in det i knäfickan och släpp kanterna. Knät stannar på plats i plagget i förmodade professionella rörelser (knästående och rörelse på knäna). **Varning:** Dessa knäskydd ger inte obegränsat knäskydd, ingen personlig skyddsutrustning kan erbjuda ett totalt skydd mot skador. De är inte tänkta att skydda
mot skärande föremål och är inte lämpliga för svåra arbetsförhållanden som ningningsarbete på trasiga stenar, gruvarbete eller stenbrottsarbete. De bör inte användas för fritids- eller sportaktiviteter eller medicinska tillämpningar. Eventuella förändringar i miljöförhållanden, såsom temperatur, skulle avsevärt minska skyddets prestanda. All kontaminering, ändring av skyddet eller felaktig användning skulle på ett farligt sätt minska skyddets prestanda. Deklaration: CE-märkningen på handsken representerar att handsken uppfyller kraven i den europeiska förordningen 2016/425. Försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på web webbplats: se **.

SV

PBM categorie 2 – In overeenstemming met de normen
EN ISO 13688:2013 (EN340:2003) – Beschermende kleding : Algemene eisen
EN 14404:2004+A1:2010 (Broek & Bib Pant) – Type 2 – Niveau 0 - Kniebeschermers voor werken in een knielende positie (Toepasbaar op overalls en broeken met kniebeschermers 8KNEE)

Voorbehandeling – 5 wasbeurten op 40°C volgens ISO 6330: huishoudelijke was- en droogmethoden. Prestaties : Broek 5SNP190 - **Type 2 Level 0** (Toepasbaar met kniebeschermers ref. 8KNEE) Kniebeschermers worden ingedeeld volgens zijn als volgt gedefinieerd:

Type 1 : Kniebeschermers onafhankelijk van andere kleding, bevestigd rond de benen. Type 2 : Kniebeschermers in schuim of andere vulling, bevestigd in zakken op de benen, of die permanent aan de broek zijn bevestigd. Type 3 : Kniebeschermers die niet aan het lichaam worden geplakt, maar op hun plaats worden geplaatst terwijl de gebruiker zich verplaatst. Type 4 : Kniebeschermers, die deel uitmaken van een eenheid met extra functies, zoals het frame voor ondersteuning om op te staan, of knielende zitting. Kan op het lichaam worden gedragen of onafhankelijk zijn.
Beschermingsklasse 0 : Vlakke vloeren/ Beschermingsklasse 1 : Vlakke of oneffen vloeroppervlakken. Beschermt tegen indringing door een kracht van ten minste (100 ± 5) N/ Beschermingsklasse 2 : Vlakke of oneffen vloeroppervlakken onder zware omstandigheden. Beschermt tegen penetratie door een kracht van minimaal (250 ± 10) N.
Wasvoorschriften: Wassen op 40°C, volgens ISO 6330: huishoudelijke was- en droogmethoden. Niet in de droger. Niet bleken, niet chemisch reinigen. Strijken op gemiddelde stand (onder 110°C). Beschermende kleding moet regelmatig worden schoongemaakt, volgens de aanbevolen instructies. Inspecteer het kledingstuk na het reinigen voordat u het opnieuw gebruikt. Gelieve het kledingstuk na elke wasbeurt chemisch te reinigen en te strijken voor betere prestaties. De levensduur van het kledingstuk is gekoppeld aan de gebruiks- en onderhoudsomstandigheden, Gebruik geen vuile, besmette, beschadigde of gerepareerde kleding. Opslag: Er moet veel belang worden gehecht aan ervoor te zorgen dat kledingstukken niet worden blootgesteld aan vochtige opslagomstandigheden en in direct zonlicht, aangezien direct zonlicht de kleur kan doen vervagen. Kledingstuk, indien 1 jaar niet gebruikt, moet voor gebruik worden gewassen volgens de onderhoudsinstructies. Dit kledingstuk moet worden vervoerd zoals geleverd door de fabrikant. Reparatie: Als het product beschadigd is, het kledingstuk is gescheurd, de knie is gespleten, kan het niet het maximale beschermingsniveau bieden en moet het onmiddellijk worden gerepareerd of vervangen. Gebruik nooit het beschadigde product. Reparatie van dit product wordt alleen getolereerd in de context waarin de claims van dit kledingstuk niet worden aangetast. Mocht er enige onzekerheid blijven bestaan, neem dan contact op met de onderstaande fabrikant voordat u probeert het product te repareren. Neem contact op met uw afvalleverancier voor de juiste verwijdering van het kledingstuk.
Recycling: Laat het kledingstuk na gebruik niet vuil liggen. Als het kledingstuk niet verontreinigd is, kan het een conventionele textielrecyclingketen volgen . Als het kledingstuk verontreinigd is met verontreinigende stoffen, moet het een geschikte opwerkingsketen volgen in overeenstemming met de huidige regelgeving. Aanbevelingen: Dit kledingstuk kan alleen beschermen waar het het lichaam bedekt, extra gedeeltelijke lichaamsbescherming kan nodig zijn. Niet-conforme kledingstukken die over een beschermend kledingstuk worden gedragen, elimineren de effectiviteit van de beschermingen. Deze kniebeschermers bieden een beperkte kniebescherming voor gebruikers die geknield moeten werken met als doel hun knieën te beschermen, ze kunnen leiden tot gevoelloosheid of ongemak als ze vaak moeten opstaan. Het artikel mag niet in water worden gebruikt. De gebruiker moet zich ervan bewust zijn dat knielend werken een chronisch ziekterisico van knieën met zich meebrengt en hij moet regelmatig opstaan om deze effecten te verminderen. Wanneer het artikel op zijn plaats zit, moet het zonder problemen in de kniezak van de broek passen en tijdens het gebruik op zijn plaats blijven. De kant waar « INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR » staat aangegeven, moet in contact komen met de knie. Wanneer de pijl op zijn plaats zit, moet deze naar boven wijzen.
Deze kledingstukken hebben een opgestikte zak op elke knie, aangepast om een CE-goedgekeurde kniebeschermer (kniebescherming), type 2, in één maat te ontvangen. De afmetingen van de kniebeschermer garanderen de bescherming van de knieën tijdens bewegingen. Buig de kniebeschermer, schuif hem in de kniezak en maak de randen los. De knie blijft op zijn plaats in het kledingstuk bij veronderstelde professionele bewegingen (knielen en bewegen op de knieën). **Waarschuwing:** Deze kniebeschermers bieden geen onbeperkte kniebescherming, geen enkele PBM kan een totale bescherming bieden tegen blessures. Ze worden niet verondersteld te beschermen
tegen het snijden van voorwerpen en zijn niet geschikt voor moeilijke werkomstandigheden zoals knielwerkzaamheden op gebroken stenen, mijnbouwwerkzaamheden of steengroeven. Ze mogen niet worden gebruikt voor vrijetijds- of sportactiviteiten of medische toepassingen. Elke verandering in omgevingsomstandigheden, zoals temperatuur, zou de prestaties van de beschermer aanzienlijk verminderen. Elke vervuiling, wijziging aan de beschermer of verkeerd gebruik zou de prestaties van de beschermer gevaarlijk verminderen. Verklaring: De CE-markering op de handschoen geeft aan dat de handschoen voldoet aan de eisen van de Europese verordening 2016/425. De conformiteitsverklaring is beschikbaar op de website : zie **.

NL

Henkilönsuojainluokka 2 – Normien mukainen
EN ISO 13688:2013 (EN340:2003) – Suojavaatetus: Yleiset vaatimukset
EN 14404:2004+A1:2010 (Housut ja ruokalappuhousut) – Tyyppi 2 – Taso 0 – Polvisuojat polvillaan työskentelyyn (koskee haalaria ja housuja, joissa on polvisuojat 8KNEE)

Esikäsittely – 5 pesua 40 °C:ssa ISO 6330 -standardin mukaisesti: kotitalouksien pesu- ja kuivausmenetelmät. Esitykset : Housut 5SNP190 - **Tyyppi 2 Taso 0** (Koskee polvisuojien viite 8KNEE) Ruokalappuhousut 5SNB190 - **Tyyppi 2 - Taso 0** (Koskee polvisuojien viite 8KNEE) Polvisuojaluokka luokitellaan seuraavasti:

Tyyppi 1 : Muista vaatteista riippumattomat polvisuojat, jotka kiinnitetään jalkojen ympärille. Tyyppi 2 : Polvisuojat, jotka on valmistettu vaahtomuovista tai muusta pehmusteesta, kiinnitetty lahkeiden taskuihin tai jotka on kiinnitetty pysyvästi housuihin. Tyyppi 3: Polvisuojat eivät ole kiinni vaatteissa, vaan asetetaan paikoilleen käyttäjän liikkuessa. Tyyppi 4 : Polvisuojat, jotka ovat osa yksikköä, jossa on lisätoimintoja, kuten seisomaan nousemisen tukikehys tai polvistuva istuin. Voidaan käyttää vartalolla tai olla itsenäinen.
Suojausluokka 0: Tasaiset lattiapinnat/ Suojausluokka 1: Tasaiset tai epätasaiset lattiapinnat. Suojaa vähintään (100 ± 5) N:n tunkeutumiselta/ Suojausluokka 2: Tasaiset tai epätasaiset lattiapinnat vaikeissa olosuhteissa. Suojaa tunkeutumiselta vähintään (250 ± 10) N:n voimalla.

Pesun hoito-ohjeet: Pesu 40 °C:ssa standardin ISO 6330 mukaisesti: kotitalouksien pesu- ja kuivausmenetelmät. Ei rumpukuivausta. Ei valkaisua, ei kemiallista pesua. Silitys keskitasolla (alle 110°C). Suojavaatteet tulee puhdistaa säännöllisesti suoraviivaisten ohjeiden mukaisesti. Tarkasta vaatteen puhdistamisen jälkeen ennen uudelleenkäyttöä. Kuivapesu ja silitä vaate jokaisen pesun jälkeen paremman suorituskyvyn saavuttamiseksi. Vaatteen käyttöikä on sidoksissa käyttö- ja huolto-olosuhteisiin, Älä käytä likaisia, saastuneita, vaurioituneita tai korjattuja vaatteita. Säilytys: On tärkeää varmistaa, että vaatteet eivät altistu kosteille säilytysolosuhteille ja suoralle auringonvalolle, koska suora auringonvalo voi aiheuttaa värin haalistumista. Jos vaatetta ei käytetä 1 vuoteen, se tulee pestä hoito-ohjeiden mukaisesti ennen käyttöä. Tämä vaate on kuljetettava valmistajan toimittamalla tavalla. Korjaus: Jos tuote on vaurioitunut, vaate repeytynyt, polvi halkeilee, se ei pysty tarjoamaan maksimaalista suojaa, ja se on korjattava tai vaihdettava välittömästi. Älä koskaan käytä vaurioitunutta tuotetta. Tämän tuotteen korjaaminen on sallittua vain siinä yhteydessä, että se ei vaikuta tämän vaatteen vaatimuksiin. Jos epävarmuutta jää, ota yhteyttä alla olevaan valmistajaan ennen kuin yrität korjata tuotetta. Ota yhteyttä jätetoimittajaan vaatteen asianmukaista hävittämistä varten.
Kierrätys: Älä roskaa vaatetta käytön jälkeen. Jos vaate ei ole saastunut, se voi noudattaa perinteistä tekstiilien kierrätysketjua. Jos vaate on saastunut saasteista, sen on noudatettava asianmukaista uudelleenkäsittelyketjua voimassa olevan asetuksen mukaisesti. Suositukset: Nämä vaatteet voivat suojata vain siellä, missä ne peittävät vartalon, ylimääräistä osittaista vartalosuojausta saatetaan tarvita. Vaatimustenvastaiset vaatteet, kun niitä käytetään suojavaatteen päällä, poistavat suojainten tehokkuuden. Nämä polvisuojat tarjoavat rajoitetun polvisuojan käyttäjille, jotka joutuvat työskentelemään polvillaan polviensa suojaamiseksi, ne voivat aiheuttaa tunnottomuutta tai epämukavuutta, jos heidän pitäisi nousta seisomaan usein. Tuotetta ei saa käyttää vedessä. Käyttäjän on oltava tietoinen siitä, että polvistuminen merkitsee polvien kroonista sairauden vaaraa, ja hänen on noustava seisomaan usein näiden vaikutusten vähentämiseksi. Paikalleen asennettaessa esineen tulee mahtua housujen polvisuojan taskuun ilman vaikeuksia ja pysyä paikallaan koko käytön ajan. Sivun, jossa se on merkitty « SISÄPUOLI / SISÄPUOLI / SISÄPUOLI » on kosketettava polvea. Kun nuolen asetetaan paikalleen, sen on osoitettava ylöspäin.
Näissä vaatteissa on molemmissa polvissa paikkatasku, joka on mukautettu saamaan CE-hyväksytty polvisuoja (polvisuoja), tyyppi 2, yhdessä koossa. Polvisuojan mitat takaavat polvien suojan liikkeiden aikana. Taivuta polvisuojaa, liu'uta se polvitaskuun ja vapauta reunat. Polvi pysyy paikallaan vaatteessa oletetuissa ammattimaisissa liikkeissä (polvistuminen ja polvillaan liikkuminen). **Varoitus:** Nämä polvisuojat eivät tarjoa rajoitonta polvisuojaa, mikään henkilönsuojain ei voi tarjota täydellistä suojaa loukkaantumisilta. Niiden ei ole tarkoitus suojella
leikkaavia esineitä vastaan, eivätkä ne sovellu vaikeisiin työolosuhteisiin, kuten polvistumiseen rikkoutuneiden kivien parissa, kaivostöihin tai louhintatöihin. Niitä ei saa käyttää vapaa-ajan tai urheiluun tai lääketieteellisiin sovelluksiin. Kaikki muutokset ympäristöolosuhteissa, kuten lämpötilassa, heikentäisivät merkittävästi suojan suorituskykyä. Mikä tahansa saastuminen, suojan muuttaminen tai väärinkäyttö heikentäisi vaarallisesti suojan suorituskykyä. Vakuutus: Käsineessä oleva CE-merkintä osoittaa, että käsine täyttää EU-asetuksen 2016/425 vaatimukset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa web sivusto: katso **.

FI

PPE kategori 2 – I overensstemmelse med normerne
EN ISO 13688:2013 (EN340:2003) – Beskyttelsesbeklædning: Generelle krav
EN 14404:2004+A1:2010 (bukser og hagesmækbukser) – Type 2 – Niveau 0 – Knæbeskyttere til arbejde i knælende stilling (Gælder på heldragt og bukser med knæpuder 8KNEE)
Forbehandling – 5 vaske ved 40 °C i henhold til ISO 6330: husholdningsvaske- og tørremetoder. Præstationer : Bukser 5SNP190 - **Type 2 Niveau 0** (Gælder med Knæpuder ref. 8KNEE) Hagesmækbukser 5SNB190 –
Type 2 - Niveau 0 (Gælder med Knæpuder ref. 8KNEE) Knæbeskyttelsesklasse er klassificeret som følger:
Type 1 : Knæpuder uafhængigt af andet tøj, fastgjort omkring benene. Type 2: Knæpuder i skum eller anden polstring, fastgjort i lommer på benene, eller som er permanent fastgjort til bukserne. Type 3: Knæbeskyttere sidder ikke fast på kroppen, men placeres på plads, når brugeren bevæger sig rundt. Type 4 : Knæbeskyttere, som er en del af en enhed med yderligere funktioner, såsom rammen for støtte til at stå op eller knælende sæde. Kan bæres på kroppen eller være uafhængig.
Beskyttelsesklasse 0 : Flade gulvoverflader / beskyttelsesklasse 1 : Flade eller ujævne gulvoverflader. Beskytter mod indtrængning med en kraft på mindst (100 ± 5) N/ Beskyttelsesklasse 2 : Flade eller ujævne gulvoverflader under vanskelige forhold. Beskytter mod gennemtrængning med en kraft på mindst (250 ± 10) N.
Vaskeanvisninger: Vaskes ved 40 °C i henhold til ISO 6330: vaske- og tørremetoder i hjemmet. Må ikke tørretumbles. Må ikke bleges, må ikke renses. Stryg ved medium indstilling (under 110°C). Beskyttelsesbeklædning skal rengøres regelmæssigt i henhold til anbefalede instruktioner. Efter rengøring af tøjet skal du inspicere før genbrug. Rens venligst cyklussen og stryg tøjet efter hver vask for bedre ydeevne. Tøjets levetid er knyttet til brugs- og vedligeholdelsesbetingelser, Brug ikke snavset, forurenet, beskadiget eller repareret tøj. Opbevaring: Det bør lægges vægt på at sikre, at tøjet ikke udsættes for damp opbevaringsforhold og i direkte sollys, da direkte sollys kan få farven til at falme. Tøj, hvis det ikke skal bruges i 1 år, skal vaskes i henhold til plejeanvisningen før brug. Denne beklædningsgenstand skal transporteres som leveret af producenten. Reparation: Hvis produktet er beskadiget, tøjet revet i stykker, knæet flækket, kan det ikke give det maksimale beskyttelsesniveau, og det skal repareres eller udskiftes med det samme. Brug aldrig det beskadigede produkt. Reparation af dette produkt tolereres kun i den sammenhæng, hvor kravene til denne beklædningsgenstand ikke påvirkes. Hvis der fortsat er usikkerhed, skal du kontakte producenten nedenfor, før du forsøger at reparere produktet. Kontakt din afdalsudbyder for korrekt bortskaffelse af tøjet.
Genbrug: Smid ikke tøjet i affald efter brug. Hvis tøjet ikke er forurenet, kan det følge en konventionel tekstilgenbrugskæde. Hvis tøjet er forurenet med forurenende stoffer, skal det følge en passende oparbejdningskæde i overensstemmelse med den gældende regulering. Anbefalinger: Disse beklædningsgenstande kan kun beskytte, hvor de dækker kroppen, yderligere delvis kropsbeskyttelse kan være påkrævet. Ikke-overensstemmende beklædningsgenstande, når de bæres over en beskyttende beklædningsgenstand, eliminerer effektiviteten af beskyttelsen. Disse knæpuder tilbyder en begrænset knæbeskyttelse til brugere, der skal arbejde knælende med det formål at beskytte deres knæ, de kan føre til følelsesløshed eller ubehag, hvis de skulle stå op ofte. Varen bør ikke bruges i vand. Brugeren skal være opmærksom på, at knælende arbejde indebærer en kronisk sygdomsfare for knæ, og han skal stå op ofte for at mindske disse virkninger. Når den er sat på plads, skal artiklen uden problemer passe ind i bukseknælommen og forblive på plads under al brug. Den side, hvor det er angivet « INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR» skal være i kontakt med knæet. Når den sættes på plads, skal pilen pege opad.
Disse beklædningsgenstande har en påsyet lomme på hvert knæ, tilpasset til at modtage en CE-godkendt knæpude (knæbeskyttelse), type 2, i én størrelse. Knæpudens dimensioner garanterer beskyttelse af knæene under bevægelser. Bøj knæpuden, skub den ind i knælommen og slip kanterne. Knæet forbliver på plads i tøjet i formodede professionelle bevægelser (knælende og bevæger sig på knæene). **Advarsel:** Disse knæpuder giver ikke ubegrænset knæbeskyttelse, ingen PPE kan tilbyde en total beskyttelse mod skader. De skal ikke beskytte
mod skæregenstande og er ikke egnede til vanskelige arbejdsforhold som knælende arbejde på knuste sten, minearbejde eller stenbrudsarbejde. De bør ikke bruges til fritids- eller sportsaktiviteter eller medicinske applikationer. Eventuelle ændringer i miljøforholdene, såsom temperatur, vil reducere beskytterens ydeevne betydeligt. Enhver forurening, ændring af beskytteren eller misbrug vil farligt reducere beskytterens ydeevne. Erklæring: CE-mærket på handsken angiver, at handsken opfylder kravene i den europæiske forordning 2016/425. Overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på web websted: se **.

DA

Kategoria ŠOI 2 – Zgodnie z normami
EN ISO 13688:2013 (EN340:2003) – Odzież ochronna : Wymagania ogólne
EN 14404:2004+A1:2010 (Spodnie i spodnie na szelkach) – Typ 2 – Poziom 0 – Ochraniacze kolan do pracy w pozycji klęczącej (dotyczy kombinezonu i spodni z nakolannikami 8KNEE)
Obróbka wstępna – 5 prań w temperaturze 40°C zgodnie z ISO 6330: domowe metody prania i suszenia. Wydajność : Spodnie 5SNP190 - **Typ 2 Poziom 0** (Dotyczy nakolanników ref. 8KNEE) Spodnie na szelkach 5SNB190 –
Typ 2 - Poziom 0 (Dotyczy nakolanników ref. 8KNEE) Klasa ochrony kolan jest klasyfikowana w następujący sposób:
Typ 1 : Nakolanniki niezależne od innej odzieży, zapinane wokół nóg. Typ 2 : Ochraniacze na kolana z pianki lub innej wyściółki, zabezpieczone w kieszeniach na nogawkach lub na stałe przymocowane do spodni. Typ 3 : Ochraniacze na kolana nie przylegają się do ciała, ale są umieszczane w odpowiedniej pozycji, gdy użytkownik się porusza. Typ 4 : Ochraniacze na kolana, które są częścią jednostki z dodatkowymi funkcjami, takimi jak rama podparcia do wstawania lub siedzenie do klęczenia. Może być noszony na ciele lub być niezależny.
Klasa ochrony 0 : Płaskie powierzchnie podłogowe / Klasa ochrony 1 : Płaskie lub nierówne powierzchnie podłogowe. Chroni przed wbiciem siły co najmniej (100 ± 5) N/ Klasa ochrony 2 : Płaskie lub nierówne powierzchnie podłogowe w trudnych warunkach. Chroni przed penetracją siłą co najmniej (250 ± 10) N.
Instrukcja pielęgnacji prania: Prać w temperaturze 40°C, zgodnie z ISO 6330: domowe metody prania i suszenia. Nie suszyć w suszarce bębnowej. Nie wybielać, nie czyścić chemicznie. Prasować na średnim poziomie (poniżej 110°C). Odzież ochronną należy regularnie czyścić, zgodnie z zaleconymi instrukcjami. Po wyczyszczeniu odzieży należy ją sprawdzić przed ponownym użyciem. Proszę czyścić chemicznie i prasować odzież po każdym praniu, aby uzyskać lepszą wydajność. Żywotność odzieży jest związana z warunkami użytkowania i konserwacji, Nie używaj odzieży brudnej, zanieczyszczonej, uszkodzonej lub naprawionej. Przechowywanie: Należy zwrócić uwagę na to, aby odzież nie była narażona na wilgotne warunki przechowywania i bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ bezpośrednie światło słoneczne może spowodować blaknięcie koloru. Odzież, jeśli nie jest używana przez 1 rok, przed użyciem należy ją wyprać zgodnie z instrukcją pielęgnacji. Odzież ta musi być transportowana w sposób dostarczony przez producenta. Naprawa: Jeśli produkt jest uszkodzony, ubranie podarte, kolano rozcięte, nie może zapewnić maksymalnego poziomu ochrony i należy go natychmiast naprawić lub wymienić. Nigdy nie używaj uszkodzonego produktu. Naprawa tego produktu jest tolerowana tylko w kontekście, w którym nie ma to wpływu na roszczenia dotyczące tej odzieży. Jeśli nadal masz jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się z producentem poniżej przed próbą naprawy produktu. Skontaktuj się z firmą zajmującą się odpadami w celu prawidłowej utylizacji odzieży.
Recykling: Nie zaśmiecaj odzieży po użyciu. Jeśli odzież nie jest zanieczyszczona, może podlegać konwencjonalnemu łańcuchowi recyklingu tekstyliów. W przypadku zanieczyszczenia odzież musi przejść odpowiedni proces regeneracji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zalecenia: Ta odzież może chronić tylko tam, gdzie zakrywa ciało, może być wymagana dodatkowa częściowa ochrona ciała. Niezgodna odzież noszona na odzieży ochronnej eliminuje skuteczność zabezpieczeń. Te nakolanniki zapewniają ograniczoną ochronę kolan użytkownikom, którzy muszą pracować w pozycji klęczącej w celu ochrony kolan, mogą prowadzić do drętwienia lub dyskomfortu, jeśli muszą często wstawać. Artykuł nie powinien być używany w wodzie. Użytkownik musi być świadomy, że praca w klęczeniu wiąże się z kronikowym ryzykiem choroby kolan i musi często wstawać, aby zmniejszyć te skutki. Po umieszczeniu artykuł musi bez problemu zmieścić się w kieszeni nakolannika spodni i pozostać na swoim miejscu przez cały okres użytkowania. Strona, po której jest wskazany « INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR » musi stykać się z kolanem. Po umieszczeniu na miejscu strzałka musi być skierowana w górę.
Odzież ta posiada naszywaną kieszeń na każdym kolanie, przystosowaną do otrzymania zatwierdzonego przez CE nakolannika (ochraniacza na kolana) typu 2 w jednym rozmiarze. Wymiary nakolannika gwarantują ochronę kolan podczas ruchów. Zegnij nakolannik, wsuń go do kieszeni na kolanach i zwolnij krawędzie. Kolano pozostaje na swoim miejscu w ubraniu w rzekomo profesjonalnych ruchach (klęczenie i poruszanie się na kolanach). **Ostrzeżenie:** Te nakolanniki nie zapewniają nieograniczonej ochrony kolan, żadne środki ochrony osobistej nie mogą zapewnić całkowitej ochrony przed obrażeniami. Nie mają one na celu ochrony
przed ciężkimi przedmiotami i nie nadają się do trudnych warunków pracy, takich jak praca w pozycji klęczącej na tłuczonych kamieniach, prace górnicze lub prace w kamieniołomach. Nie należy ich używać do spędzania wolnego czasu lub uprawiania sportu ani do zastosowań medycznych. Wszelkie zmiany warunków środowiskowych, takie jak temperatura, znacznie obniżyłyby wydajność ochraniacza. Jakiekolwiek zanieczyszczenie, zmiana ochraniacza lub niewłaściwe użycie niebezpiecznie zmniejszyłoby jego wydajność. Deklaracja: Znak CE na rękawicy oznacza, że rękawica spełnia wymagania europejskiego rozporządzenia 2016/425. Deklaracja zgodności jest dostępna na web strona : patrz **.

PL

2. kategooria IKV – vastavalt normidele
EN ISO 13688:2013 – Kaitseriietus: üldnõuded
EN 14404:2004+A1:2010 (püksid ja rinnapüksid) – tüüp 2 – tase 0 – põlvekaitsmed põlvili asendis töötamiseks (kohaldatav kombinesoonil ja põlvekaitsmetega pükstel 8KNEE)
Eeltöötlus – 5 pesukorda 40°C juures vastavalt standardile ISO 6330: kodused pesu- ja kuivatusmeetodid. Esitused: Püksid 5SNP190 - **tüüp 2 tase 0** (kehtib põlvekaitsmetega ref. 8KNEE) Rinnapüksid 5SNB190 - **tüüp 2 - tase 0** (kohaldatav põlvekaitsmetega ref. 8KNEE) Põlvekaitselikss liigitatakse järgmiselt:
Tüüp 1 : Muudest riietest sõltumatud põlvekaitsmed, mis kinnitatakse ümber jalgade. Tüüp 2: vahtplastist või muust polsterdusest, mis on kinnitatud säärtel olevatesse taskutesse või mis on püsivalt pükste külge kinnitatud. Tüüp 3 : Põlvekaitsmed ei ole keha külge kleepunud, vaid asetatakse kasutaja liikumisel oma kohale. Tüüp 4 : Põlvekaitsmed, mis on osa seadmest, millel on lisafunktsioonid, näiteks püsti tõusmise tugiraamistik või põlvitav iste. Võib kanda kehal või olla iseseisev.
Kaitseklass 0 : tasased põrandapinnad / kaitseklass 1 : tasased või ebatasased põrandapinnad. Kaitseb vähemalt (100 ± 5) N jõu läbitungimise eest / Kaitseklass 2: tasased või ebatasased põrandapinnad rasketes tingimustes. Kaitseb läbitungimise eest vähemalt (250 ± 10) N jõuga.
Pesemise hooldusjuhised: Pesta 40°C juures, vastavalt standardile ISO 6330: kodumajapidamises pesemise ja kuivatamise meetodid. Mitte kuivatada trummelkuivatis. Ärge pleegitage, ärge keemiliselt puhastage. Triikige keskmisel temperatuuril (alla 110°C). Kaitseriõivaid tuleb regulaarselt puhastada vastavalt soovitatud juhistele. Pärast rõiva puhastamist kontrollige enne uuesti kasutamist. Parema jõudluse saavutamiseks palun keemiliselt puhastage tsükkel ja triikige rõivas pärast iga pesu. Rõiva eluiga on seotud kasutus- ja hooldustingimustega, Ärge kasutage määrdunud, saastunud, kahjustatud või parandatud riideid. Ladustamine: Oluline on tagada, et rõivad ei puutuks kokku niisketes hoiutingimustes ega otsese päikesevalguse käes, kuna otsene päikesevalgus võib põhjustada värvi tuhmumist. Kui rõivast ei ole 1 aasta jooksul kasutatud, tuleb enne kasutamist pesta vastavalt hooldusjuhendile. Seda rõivast tuleb transportida vastavalt tootja tarnitud kujule. Remont: Kui toode on kahjustatud, rõivas rebenenud, põlv lõhenenud, ei suuda see pakkuda maksimaalset kaitsetaset ega see tuleb viivitamata parandada või välja vahetada. Ärge kunagi kasutage kahjustatud toodet. Selle toote parandamine on lubatud ainult kontekstis, kus see ei mõjuta selle rõiva väiteid. Kui ebakindlus püsib, võtke enne toote parandamist ühendust alloleva tootjaga. Rõiva nõuetekohaseks utiliseerimiseks võtke ühendust oma jäätmekäitlejaga.

Ringlussevõtt: Ärge visake rõivast pärast kasutamist. Kui rõivas ei ole saastunud, võib see järgida tavapärast tekstiili ringlussevõtu ahelat. Kui rõivas on saastunud saasteainetega, peab see järgima asjakohast ümbertöötlemisahelat vastavalt kehtivale määrusele. Soovitused: Need rõivad kaitsevad ainult seal, kus see katab keha, võib vaja minna täiendavat osalist kehakaitset. Nõuetele mittevastavad rõivad, kui neid kantakse kaitseriietuse peal, kaotavad kaitsete tõhususe. Need põlvekaitsmed pakuvad piiratud põlvekaitset kasutajatele, kes peavad põlvede kaitsmiseks põlvili töötama, võivad need põhjustada tuimust või ebamugavustunnet, kui nad peaksid sageli püsti tõusma. Toodet ei tohiks vees kasutada. Kasutaja peab olema teadlik, et põlvili töötamine tähendab põlvede kroonilist haigusohtu ja ta peab nende mõjude vähendamiseks sageli püsti tõusma. Paigaldamisel peab ese raskustega mahtuma pükste põlvekaitsme taskusse ja püsima paigal kogu kasutamise vältel. Külg, kus on märgitud « INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR », peab puutuma kokku põlvega. Paigaldamisel peab nool olema suunatud ülespoole.
Nendel rõivastel on mõlemal põlvel plaastristaku, mis on kohandatud saama CE-heaksiidetud põlvekaitsme (põlvekaitse), tüüp 2, ühes suuruses. Põlvekaitsme mõõtmed tagavad põlvede kaitse liigutuste ajal. Painutage põlvekaitsmeid, libistage see põlvetaskusse ja vabastage servad. Põlv püsib rõivas paigal oletatavates professionaalsetes liigutustes (põlvili ja põlvili liikudes). **Hoiatus:** Need põlvekaitsmed ei pea paku piiramatut põlvekaitset, ükski isikukaitsevahend ei paku täielikku kaitset vigastuste eest. Nad ei peaks kaitsma
lõikavate esemete vastu ja ei sobi rasketeks töötingimusteks, nagu põlvitamine purustatud kividel, kaevandustöödel või karjääritöödel. Neid ei tohi kasutada vaba aja veetmiseks, sportimiseks ega meditsiiniliseks rakendusteks. Kõik muutused keskkonnatingimustes, näiteks temperatuuris, vähendaksid oluliselt kaitsme jõudlust. Igasugune saastumine, kaitsme muutmine või väärkasutamine vähendaks ohtlikult kaitsme jõudlust. Deklaratsioon: Kindal olev CE-märgis näitab, et kinnas vastab Euroopa määruse 2016/425 nõuetele. Vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil web sait: vt **.

ET

EIP categoria 2 – În conformitate cu normele
EN ISO 13688:2013 (EN340:2003) – Îmbrăcăminte de protecție: Cerințe generale
EN 14404:2004+A1:2010 (Pantaloni și pantaloni) – Tip 2 – Nivel 0 - Protecții pentru genunchi pentru lucrul în poziție în genunchi (Aplicabil pe salopetă și pantaloni cu genunchiere 8KNEE)
Pre-tratare – 5 spălări la 40ºC conform ISO 6330: metode de spălare și uscare casnică. Performanțe : Pantaloni 5SNP190 - **Tip 2 Nivel 0** (Aplicabil cu genunchiere ref. 8GENUNCHI) Pantaloni cu bretele 5SNB190 - **Tip 2 - Nivel 0** (Aplicabil cu genunchiere ref. 8GENUNCHI) Clasa de protecție a genunchiului este clasificate după cum urmează:
Tip 1 : Genunchiere independente de alte îmbrăcăminte, fixate în jurul picioarelor. Tip 2 : Genunchiere din spumă sau altă căptușeală, fixate în buzunarele de pe picioare sau care sunt atașate permanent de pantaloni. Tipul 3: Genunchiere nu sunt lipite de corp, ci plasate în poziție pe măsură ce utilizatorul se mișcă. Tip 4 : Genunchiere, care face parte dintr-o unitate cu funcții suplimentare, cum ar fi cadrul pentru sprijin pentru a sta în picioare sau scaunul în genunchi. Poate fi purtat pe corp sau poate fi independent.
Clasa de protecție 0 : Suprafețe plane / Clasa de protecție 1 : Suprafețe plane sau denivelate. Protejează împotriva pătrunderii cu o forță de cel puțin (100 ± 5) N/ Clasa de protecție 2: Suprafețe plane sau denivelate în condiții severe. Protejează împotriva pătrunderii cu o forță de cel puțin (250 ± 10) N.
Instrucțiuni de îngrijire a spălării: Spălați la 40ºC, conform ISO 6330: metode de spălare și uscare casnică. Nu uscați în tambur. Nu înălbiți, nu curățați chimic. Călcați la temperatură medie (sub 110ºC). Îmbrăcămintea de protecție trebuie curățată în mod regulat, conform instrucțiunilor recomandate. După curățarea îmbrăcămintei, vă rugăm să inspectați înainte de reutilizare. Vă rugăm să curățați uscat ciclul și să călcați îmbrăcămintea după fiecare spălare pentru performanțe mai bune. Durata de viață a îmbrăcămintei este legată de condițiile de utilizare și întreținere, Nu folosiți îmbrăcăminte murdară, contaminată, deteriorată sau reparată. Depozitare: Trebuie să se acorde importanță asigurării că articolele de îmbrăcăminte nu sunt supuse damp condiții de depozitare și soi lumina directă a soarelui, deoarece lumina directă a soarelui poate provoca decolorarea culorii. Îmbrăcămintea, dacă nu este folosită timp de 1 an, trebuie spălată conform instrucțiunilor de îngrijire înainte de utilizare. Acest articol de îmbrăcăminte trebuie transportat așa cum este furnizat de producător. Reparație: Dacă produsul este deteriorat, îmbrăcămintea ruptă, genunchiul despicat, nu poate oferi nivelul maxim de protecție și trebuie reparat sau înlocuit imediat. Nu utilizați niciodată produsul deteriorat. Repararea acestui produs este tolerată numai în contextul în care revendicările acestui articol de îmbrăcăminte nu sunt afectate. Dacă rămâne vreo incertitudine, contactați producătorul de mai jos înainte de a încerca să reparați produsul. Contactați furnizorul de deșeuri pentru eliminarea corectă a îmbrăcămintei.
Reciclare: Nu aruncați îmbrăcămintea după utilizare. Dacă îmbrăcămintea nu este contaminată, poate urma un lanț convențional de reciclare a textilelor. Dacă este contaminată cu poluanți, îmbrăcămintea trebuie să urmeze un lanț de reprocesare adecvat în conformitate cu reglementările actuale. Recomandări: Aceste articole de îmbrăcăminte pot proteja numai acolo unde acoperă corpul, poate fi necesară o protecție parțială suplimentară a corpului. Îmbrăcămintea neconformă atunci când este purtată peste o îmbrăcăminte de protecție elimină eficacitatea protecțiilor. Aceste genunchiere oferă o protecție limitată a genunchilor pentru utilizatorii care trebuie să lucreze în genunchi cu scopul de a-și proteja genunchii, pot duce la amorteală sau disconfort dacă ar trebui să se ridice frecvent. Articolul nu trebuie folosit în apă. Utilizatorul trebuie să fie conștient de faptul că munca în genunchi implică un risc cronic de boală a genunchilor și trebuie să se ridice frecvent pentru a reduce aceste efecte. Când este montat, articolul trebuie să încapă în buzunarul genunchierei pantalonilor fără dificultăți și să rămână pe loc pe toată durata utilizării. Partea în care este indicat "INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR" trebuie să fie în contact cu genunchiul. Când este pusă la loc, săgeata trebuie să fie îndreptată în sus.
Aceste articole de îmbrăcăminte au un buzunar plasat pe fiecare genunchi, adaptat pentru a primi o genunchieră aprobată CE (protecție pentru genunchi), tip 2, într-o singură mărime. Dimensiunile genunchierei garantează protecția genunchilor în timpul mișcărilor. Îndoiți genunchiera, glisați-o în buzunarul genunchiului și eliberați marginile. Genunchiul rămâne pe loc în îmbrăcăminte în mișcări presupuse profesionale (îngenunchează și mișcare pe genunchi). **Avertisment:** Aceste genunchiere nu oferă protecție nelimitată pentru genunchi, niciun EIP nu poate oferi o protecție totală împotriva rănirilor. Nu ar trebui să protejeze
împotriva obiectelor tăiate și nu sunt potrivite pentru condiții dificile de lucru, cum ar fi munca în genunchi pe pietre sparte, lucrările miniere sau lucrările de carieră. Acestea nu trebuie utilizate pentru activități de agrement sau sport sau aplicații medicale. Orice schimbare a condițiilor de mediu, cum ar fi temperatura, ar reduce semnificativ performanța protectorului. Orice contaminare, modificare a protectorului sau utilizare greșită ar reduce periculos performanța protectorului. Declarație: Marcajul CE de pe mânușă reprezintă faptul că mânușa îndeplinește cerințele regulamentului european 2016/425. Declarația de conformitate este disponibilă pe site-ul web: vezi **.

RO

OOP kategorie 2 – V souladu s normami
EN ISO 13688:2013 (EN340:2003) – Ochranné oděvy : Všeobecné požadavky
EN 14404:2004+A1:2010 (Kalhoty a kalhoty se šlemi) – Typ 2 – Úroveň 0 – Chrániče kolen pro práci v kleče (Použitelné pro kombinézu a kalhoty s chrániči kolen 8KNEE)
Předběžná úprava – 5 praní při 40 °C podle ISO 6330: metody domácího praní a sušení. Výkony : Kalhoty 5SNP190 - **Typ 2 Úroveň 0** (Platí pro chrániče kolen ref. 8KNEE) Kalhoty s laclem 5SNB190 - **Typ 2 - Úroveň 0** (Platí pro chrániče kolen ref. 8KNEE) Třída ochrany kolen je klasifikována následovně:
Typ 1: Chrániče kolen nezávislé na jiném oblečení, upevněné kolem nohou. Typ 2 : Chrániče kolen z pěny nebo jiné vycpávky, zajištěné v kapsách na nohavicích nebo které jsou trvale připevněny ke kalhotám. Typ 3 : Chrániče kolen nejsou přilepeny k tělu, ale jsou umístěny na místě, když se uživatel pohybuje. Typ 4 : Chrániče kolen, které jsou součástí jednotky s dalšími funkcemi, jako je rám pro podporu vstávání nebo sedadlo pro klečení. Lze nosit na těle, nebo být samostatný.
Třída ochrany 0 : Rovné povrchy podlahy/ Třída ochrany 1 : Rovné nebo nerovné povrchy podlahy. Chrání před vniknutím silou minimálně (100 ± 5) N/ Třída ochrany 2 : Rovný nebo nerovný povrch podlahy za náročných podmínek. Chrání před proražením silou nejméně (250 ± 10) N.
Pokyny pro péči o prací: Perte na 40 °C, podle ISO 6330: metody domácího praní a sušení. Nesušte v sušičce. Nebělit, nečistit chemicky. Žehlete na střední nastavení (při teplotě nižší než 110 °C). Ochranné oděvy by měly být pravidelně čištěny podle doporučených pokynů. Po vyčištění oděvu před opětovným použitím zkontrolujte. Po každém praní prosím vyčistěte a vyžehlete oděv pro lepší výkon. Životnost oděvu je spojena s podmínkami použití a údržby, Nepoužívejte špinavé, kontaminované, poškozené nebo opravené oblečení. Skladování: Je třeba klást důraz na to, aby oděvy nebyly vystaveny vlhkým skladovacím podmínkám a na přímém slunci, protože přímé sluneční světlo může způsobit vyblednutí barvy. Oděv, pokud se nepoužívá po dobu 1 roku, je třeba jej před použitím vyprat podle pokynů k péči. Tento oděv musí být přepravován tak, jak byl dodán výrobcem. Oprava: Pokud je výrobek poškozený, oděv roztržený, koleno rozštěpené, nemůže poskytnout maximální úroveň ochrany a musí být okamžitě opraven nebo vyměněn. Poškozený výrobek nikdy nepoužívejte. Oprava tohoto produktu je tolerována pouze v případě, že nejsou dotčena tvrzení tohoto oděvu. Pokud přetrvávají jakékoli pochybnosti, kontaktujte níže uvedeného výrobce, než se pokusíte produkt opravit. Obraťte se na svého dodavatele odpadu pro správnou likvidaci oděvu.
Recyklace: Po použití oděv nevyhazujte na odpadky. Pokud oděv není kontaminován, může následovat konvenční recyklační řetězec textilu. Pokud je oděv kontaminován znečišťujícími látkami, musí projít vhodným řetězcem opětovného zpracování v souladu s platnými předpisy. Doporučení: Tyto oděvy mohou chránit pouze tam, kde zakrývají tělo, může být vyžadována dodatečná částečná ochrana těla. Nevyhovující oděvy při nošení přes ochranný oděv eliminují účinnost ochrany. Tyto chrániče kolen nabízejí omezenou ochranu kolen pro uživatele, kteří musí pracovat na kolenou s cílem chránit svá kolena, mohou vést k necitlivosti nebo nepohodlí, pokud by měli často vstávat. Výrobek by neměl být používán ve vodě. Uživatel si musí být vědom toho, že práce v kleče znamená chronické nebezpečí onemocnění kolen a musí často vstávat, aby se tyto účinky snížily. Po nasazení se výrobek musí bez problémů vejít do kapsy chrániče kolen a zůstat na svém místě po celou dobu používání. Strana, na které je označeno "INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR", musí být v kontaktu s kolenem. Když je šipka umístěna na místo, musí směřovat nahoru.
Tyto oděvy mají na každém koleni našitou kapsu, přizpůsobenou pro přijetí kolenní chrániče schválené CE (ochrana kolen), typ 2, v jedné velikosti. Rozměry kolenní vycpávky zaručují ochranu kolen při pohybech. Ohněte chránič kolen, zasuňte jej do kolenní kapsy a uvolněte okraje. Koleno zůstává na svém místě v oděvu při předpokládaných profesionálních pohybech (klečení a pohyb po kolenou). **Varování:** Tyto chrániče kolen neposkytují neomezenou ochranu kolen, žádné OOP nemohou nabídnout úplnou ochranu před zraněním. Nemají chránit
proti proříznutí předmětů a nejsou vhodné pro náročné pracovní podmínky, jako je klečení na lámaných kamenech, důlní práce nebo práce v lomech. Neměly by se používat pro volnočasové nebo sportovní aktivity nebo lékařské aplikace. Jakékoli změny podmínek prostředí, jako je teplota, by výrazně snížily výkon chrániče. Jakákoli kontaminace, změna chrániče nebo nesprávné použití by nebezpečně snížilo výkon chrániče. Prohlášení: Značka CE na rukavici vyjadřuje, že rukavice splňuje požadavky evropského nařízení 2016/425. Prohlášení o shodě je k dispozici na webových stránkách: viz **.

CS

Kategorija osebne varovalne opreme 2 – v skladu z normami
EN ISO 13688:2013 (EN340:2003) – Varovalna oblačila : Splošne zahteve
EN 14404:2004+A1:2010 (hlače in hlače) – Tip 2 – Raven 0 – Ščitniki za kolena za delo v klečečem položaju (velja za kombinezone in hlače s kolenčniki 8KNEE)
Predobdelava – 5 pranja pri 40 °C v skladu s standardom ISO 6330: metode pranja in sušenja v gospodinjstvu. Zmogljivosti : Hlače 5SNP190 - **Tip 2 Raven 0** (Velja za kolenčnike ref. 8KNEE) Hlače s slinčnikom 5SNB190 - **Tip 2 - Raven 0** (Velja za kolenčnike ref. 8KNEE) Razred zaščite kolen je razvrščen na naslednji način:
Tip 1: Kolenčniki, neodvisni od drugih oblačil, pritrjeni okoli nog. Tip 2: Kolenčniki iz pene ali druge oblazinjenosti, pritrjeni v žepih na nogah ali ki so trajno pritrjeni na hlače. Tip 3: Kolenčniki, ki se ne prilepijo na telo, ampak so nameščeni v položaju, ko se uporabnik premika. Tip 4 : Kolenčniki, ki so del enote z dodatnimi funkcijami, kot je okvir za podporo za vstajanje ali klečeči sedež. Lahko se nosi na telesu ali je neodvisen.
Razred zaščite 0 : Ravne talne površine / Razred zaščite 1 : Ravne ali neravne talne površine. Ščiti pred prodiranjem s silo najmanj (100 ± 5) N / Razred zaščite 2 : Ravne ali neravne talne površine v težkih pogojih. Ščiti pred prodiranjem s silo najmanj (250 ± 10) N.
Navodila za nego pranja: Perite pri 40 °C, v skladu s standardom ISO 6330: metode pranja in sušenja v gospodinjstvu. Ne sušite v sušilni sušilnici. Ne belite, ne čistite kemično. Likajte pri srednji nastavitvi (pod 110 °C). Zaščitna oblačila je treba redno čistiti v skladu s priporočenimi navodili. Po čiščenju oblačila pred ponovno uporabo preglejte. Za boljše delovanje oblačila po vsakem pranju kemično čistite in likajte oblačilo. Življenjska doba oblačila je povezana s pogoji uporabe in vzdrževanja, Ne uporabljajte umazanih, kontaminiranih, poškodovanih ali popravljenih oblačil. Shranjevanje: Pomembno je zagotoviti, da oblačila niso izpostavljena vlažnim pogojem shranjevanja in neposredni sončni svetlobi, saj lahko neposredna sončna svetloba povzroči bledenje barve. Oblačilo, če ga ne uporabljate 1 leto, je treba pred uporabo oprati v skladu z navodili za nego. To oblačilo je treba prenašati, kot ga je dobavil proizvajalec. Popravilo: Če je izdelek poškodovan, oblačilo raztrgano, koleno razpokano, ne more zagotoviti najvišje ravni zaščite in ga je treba takoj popraviti ali zamenjati. Nikoli ne uporabljajte poškodovanega izdelka. Popravilo tega izdelka je dovoljeno le v kontekstu, kjer to ne vpliva na zahtevke tega oblačila. Če še vedno ostanejo negotovosti, se pred popravilom izdelka obrnite na spodaj navedenega proizvajalca. Za pravilno odstranjevanje oblačila se obrnite na svojega ponudnika odpadkov.
Recikliranje: Po uporabi oblačila ne smete. Če oblačilo ni kontaminirano, lahko sledi običajni verigi recikliranja tekstila. Če je oblačilo kontaminirano z onesnaževali, mora slediti ustrezni verigi predelave v skladu z veljavno uredbo. Priporočila: Ta oblačila lahko zaščitijo le tam, kjer pokrivajo telo, morda bo potrebna dodatna delna zaščita telesa. Neskladna oblačila, ki se nosijo čez zaščitno oblačilo, odpravljajo učinkovitost zaščite. Ti kolenčniki ponujajo omejeno zaščito kolen za uporabnike, ki morajo delati na kolenih, da bi zaščitili kolena, lahko povzročijo odrevenelost ali nelagodje, če bi morali pogosto vstati. Članek se ne sme uporabljati v vodi. Uporabnik se mora zavedati, da klečanje pomeni kronično nevarnost kolena in mora pogosto vstati, da zmanjša te učinke. Ko je izdelek nameščen, se mora brez težav prilegati v žep na kolenčniku hlač in ostati na mestu med vso uporabo. Stran, kjer je označeno «INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR», mora biti v stiku s kolenom. Ko je puščica nameščena, mora biti usmerjena navzgor.
Ta oblačila imajo na vsakem kolenu žep, prilagojen za prejem CE odobrenega kolenskega ščitnika (zaščita za kolena), tipa 2, v eni velikosti. Dimenzije kolenske blazinice zagotavljajo zaščito kolen med gibi. Upognite kolenčnik, ga potisnite v žep na kolenu in spustite robove. Koleno ostane na mestu v oblačilu pri domnevnih profesionalnih gibih (klečanje in premikanje na kolenih). **Opozorilo:** Ti kolenčniki ne zagotavljajo neomejene zaščite kolen, nobena osebna zaščitna oprema ne more ponuditi popolne zaščite pred poškodbami. Ne bi smeli ščititi
proti rezanju predmetov in niso primerni za težke delovne pogoje, kot so klečeče delo na lomljenem kamnu, rudarska dela ali kamnoloma. Ne smejo se uporabljati za prostočasne ali športne dejavnosti ali medicinsko uporabo. Kakršne koli spremembe okoljskih pogojev, kot je temperatura, bi znatno zmanjšale delovanje ščitnika. Vsaka kontaminacija, sprememba ščitnika ali napačna uporaba bi nevarno zmanjšala delovanje ščitnika. Izjava: Oznaka CE na rokavici predstavlja, da rokavica izpolnjuje zahteve evropske uredbe 2016/425. Izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani: glejte **.

SL

OOPP kategória 2 – V súlade s normami
EN ISO 13688:2013 (EN340:2003) – Ochranné odevy: Všeobecné požiadavky
EN 14404:2004+A1:2010 (nohavice a nohavice s trakmi) – Typ 2 – Úroveň 0 – Chrániče kolien na prácu v kľaku (platí na kombinézu a nohavice s chráničmi kolien 8KNEE)

SK

Predbežná úprava – 5 praní pri 40 °C podľa ISO 6330: domáce metódy prania a sušenia. Výkony : Nohavice 5SNP190 - **Typ 2 Úroveň 0** (Platí pre chrániče kolien ref. 8KNEE) Nohavice s nábradlkami 5SNB190 - **Typ 2 - Úroveň 0** (Platí pre chrániče kolien ref. 8KNEE) Trieda ochrany kolien je klasifikovaná takto:
Typ 1 : Chrániče kolien nezávislé od iného oblečenia, pripevnené okolo nôh. Typ 2 : Chrániče kolien z peny alebo inej výplne, zaistené vo vreckách na nohaviciach alebo trvalo pripevnené k nohaviciam. Typ 3: Chrániče kolien nie sú prilepené k telu, ale sú umiestnené na mieste, keď sa používateľ pohybuje. Typ 4 : Chrániče kolien, ktoré sú súčasťou jednotky s ďalšími funkciami, ako je rám pre oporu pri vstávaní alebo kľačiace sedadlo. Môže sa nosiť na tele alebo byť nezávislý.
Trieda ochrany 0 : Rovné podlahové povrchy / Trieda ochrany 1 : Rovné alebo nerovné podlahové povrchy. Chráni pred vniknutím silou najmenej (100 ± 5) N/ Trieda ochrany 2 : Rovné alebo nerovné podlahové povrchy v náročných podmienkach. Chráni pred prenikaním silou najmenej (250 ± 10) N.

Pokyny na starostlivosť o pranie: Perte pri 40 °C, podľa ISO 6330: domáce metódy prania a sušenia. Nesušte v sušičke. Nebielte, nečistite chemicky. Žehlite pri strednom nastavení (pod 110 °C). Ochranné odevy by sa mali pravidelne čistiť podľa odporúčaných pokynov. Po vyčistení odev pred opätovným použitím skontrolujte. Po každom praní odev chemicky čistite a žehlite, aby ste dosiahli lepší výkon. Životnosť odevu súvisí s podmienkami používania a údržby, Nepoužívajte špinavý, kontaminovaný, poškodený alebo opravený odev. Skladovanie: Je potrebné dbať na to, aby odevy neboli vystavené vlhkým podmienkam skladovania a na priamom slnečnom svetle, pretože priame slnečné svetlo môže spôsobiť vyblednutie farby. Ak sa odev nepoužíva 1 rok, mal by sa pred použitím vyprať podľa pokynov na starostlivosť. Tento odev sa musí prepravovať tak, ako ho dodáva výrobca. Oprava: Ak je výrobok poškodený, odev roztrhnutý, koleno rozštiepené, nemôže poskytnúť maximálnu úroveň ochrany a musí byť okamžite opravený alebo vymenený. Poškodený výrobok nikdy nepoužívajte. Oprava tohto produktu je tolerovaná iba v kontexte, keď nie sú ovplyvnené nároky na tento odev. Ak pretrvávajú nejaké neistoty, pred pokusom o opravu produktu kontaktujte výrobcu nižšie. Pre správnu likvidáciu odevu kontaktujte svojho poskytovateľa odpadu.

Recyklácia: Po použití odev nevyhadzujte do odpadu. Ak odev nie je kontaminovaný, môže sa riadiť konvenčným reťazcom recyklácie textilu. Ak je odev kontaminovaný znečisťujúcimi látkami, musí prejsť príslušným reťazcom spracovania v súlade s platnými predpismi. Odporúčania: Tieto odevy môžu chrániť iba tam, kde zakrývajú telo, môže byť potrebná ďalšia čiastočná ochrana tela. Nevyhovujúce odevy pri nosení cez ochranný odev eliminujú účinnosť ochrany. Tieto chrániče kolien ponúkajú obmedzenú ochranu kolien pre používateľov, ktorí musia pracovať na kolenách s cieľom chrániť svoje kolená, môžu viesť k necitlivosti alebo nepohodliu, ak by mali často vstávať. Výrobok by sa nemal používať vo vode. Používateľ si musí byť vedomý toho, že práca v kľaku zahŕňa chronické ochorenie kolien a musí často vstávať, aby tieto účinky znížil. Po nasadení sa výrobok musí bez problémov zmestiť do vrecka na chrániče kolien nohavíc a zostať na svojom mieste počas celého používania. Strana, kde je označené « INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR», musí byť v kontakte s kolenom. Po nasadení musí šípka smerovať nahor.
Tieto odevy majú na každom kolene našité vrecko, prispôsobené na získanie chrániče kolien schváleného CE (ochrana kolien) typu 2 v jednej veľkosti. Rozmery chrániča kolien zaručujú ochranu kolien pri pohyboch. Ohnite chránič kolien, zasuňte ho do vrecka na kolená a uvoľnite okraje. Koleno zostáva na svojom mieste v odeve pri údajných profesionálnych pohyboch (kľačanie a pohyb na kolenách). **Upozornenie:** Tieto chrániče kolien neposkytujú neobmedzenú ochranu kolien, žiadne OOPP nemôžu ponúknuť úplnú ochranu pred zranením. Nemajú chrániť
proti rezaniu predmetov a nie sú vhodné pre náročné pracovné podmienky, ako sú práce v kľaku na rozbitých kameňoch, banské práce alebo práce v lome. Nemali by sa používať na voľnočasové alebo športové aktivity alebo lekárske účely. Akékoľvek zmeny podmienok prostredia, ako je teplota, by výrazne znížili výkon chrániča. Akákoľvek kontaminácia, zmena chrániča alebo nesprávne použitie by nebezpečne znížilo výkon chrániča. Vyhlásenie: Označenie CE na rukavici znamená, že rukavica spĺňa požiadavky európskeho nariadenia 2016/425. Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na webovej stránke: pozri **.

ΜΑΠ κατηγορίας 2 – Σύμφωνα με τους κανόνες
EN ISO 13688:2013 (EN340:2003) – Προστατευτική ενδυμασία: Γενικές απαιτήσεις
EN 14404:2004+A1:2010 (Παντελόνι & Παντελόνι) – Τύπος 2 – Επίπεδο 0 - Προστατευτικά γονάτων για εργασία σε γονατιστή θέση (Εφαρμόζεται σε φόρμα και παντελόνι με επιγονατίδες 8KNEE)

EL

Προεπεξεργασία – 5 πλύσεις στους 40°C σύμφωνα με το πρότυπο ISO 6330: οικιακές μέθοδοι πλύσης και στεγνώματος. Παραστάσεις : Παντελόνι 5SNP190 - **Τύπος 2 Επίπεδο 0** (Ισχύει για Kneepads ref. 8KNEE) Παντελόνι Σαλιάρες 5SNB190 - **Τύπος 2 - Επίπεδο 0** (Ισχύει για Kneepads ref. 8KNEE) Κατηγορία προστασίας γόνατος ταξινομούνται ως εξής:
Τύπος 1 : Γόνατα ανεξάρτητα από άλλα ρούχα, στερεωμένα γύρω από τα πόδια. Τύπος 2 : Επιγονατίδες σε αφρό ή άλλη επένδυση, στερεωμένες σε τσέπες στα πόδια ή που είναι μόνιμα προσαρτημένες στο παντελόνι. Τύπος 3 : Τα μαξιλάρια γονάτων δεν κολλάνε στο σώμα, αλλά τοποθετούνται στη θέση τους καθώς ο χρήστης κινείται. Τύπος 4 : Επιγονατίδες, οι οποίες αποτελούν μέρος μιας μονάδας με πρόσθετες λειτουργίες, όπως το πλαίσιο για την υποστήριξη για να σηκωθεί ή το γονατιστό κάθισμα. Μπορεί να φορεθεί στο σώμα ή να είναι ανεξάρτητο.
Κατηγορία προστασίας 0 : Επίπεδες επιφάνειες δαπέδων / Κλάση προστασίας 1 : Επίπεδες ή ανώμαλες επιφάνειες δαπέδων. Προστατεύει από διείσδυση με δύναμη τουλάχιστον (100 ± 5) N/ Κατηγορία προστασίας 2: Επίπεδες ή ανώμαλες επιφάνειες δαπέδου υπό αντίξοες συνθήκες. Προστατεύει από διείσδυση με δύναμη τουλάχιστον (250 ± 10) N.
Οδηγίες φροντίδας πλύσης: Πλύνετε στους 40°C, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 6330: οικιακές μέθοδοι πλύσης και στεγνώματος. Μην στεγνώνετε στο στεγνωτήριο. Μην λευκαίνετε, μην στεγνοκαθαρίζετε. Σίδηρος σε μέτρια ρύθμιση (κάτω από 110°C). Τα προστατευτικά ενδύματα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά, σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες. Αφού καθαρίσετε το ρούχο, ελέγξτε πριν το επαναχρησιμοποιήσετε. Κάντε στεγνό καθάρισμα και σιδερώστε το ρούχο μετά από κάθε πλύση για καλύτερη απόδοση. Η διάρκεια ζωής του ενδύματος συνδέεται με τις συνθήκες χρήσης και συντήρησης, Μην χρησιμοποιείτε βρώμικα, μολυσμένα, κατεστραμμένα ή επισκευασμένα ρούχα. Αποθήκευση: Πρέπει να δοθεί σημασία στη διασφάλιση ότι τα ρούχα δεν υπόκεινται σε υγρές συνθήκες αποθήκευσης και υπό άμεσο ηλιακό φως, καθώς το άμεσο ηλιακό φως μπορεί να προκαλέσει εξασθένιση του χρώματος. Το ένδυμα, εάν δεν χρησιμοποιείται για 1 χρόνο, πρέπει να πλένεται σύμφωνα με τις οδηγίες φροντίδας πριν από τη χρήση. Αυτό το ένδυμα πρέπει να μεταφέρεται όπως παρέχεται από τον κατασκευαστή. Επισκευή: Εάν το προϊόν είναι κατεστραμμένο, το ρούχο σχισμένο, το γόνατο σχισμένο, δεν μπορεί να παρέχει το μέγιστο επίπεδο προστασίας και πρέπει να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί αμέσως. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το κατεστραμμένο προϊόν. Η επισκευή αυτού του προϊόντος είναι ανεκτή μόνο στο πλαίσιο όπου δεν επηρεάζονται οι ισχυρισμοί αυτού του ενδύματος. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή παρακάτω πριν επιχειρήσετε να επισκευάσετε το προϊόν. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή αποβλήτων σας για σωστή απόρριψη του ρούχου.
Ανακύκλωση: Μην απορρίπτετε το ρούχο μετά τη χρήση. Εάν το ρούχο δεν είναι μολυσμένο, μπορεί να ακολουθήσει μια συμβατική αλυσίδα ανακύκλωσης υφασμάτων. Εάν έχει μολυνθεί από ρύπους, το ρούχο πρέπει να ακολουθεί κατάλληλη αλυσίδα επανεπεξεργασίας σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό. Συστάσεις: Αυτά τα ρούχα μπορούν να προστατεύσουν μόνο όταν καλύπτουν το σώμα, μπορεί να απαιτείται πρόσθετη μερική προστασία του σώματος. Τα μη συμμορφούμενα ενδύματα όταν φοριούνται πάνω από ένα προστατευτικό ένδυμα εξαλείφουν την αποτελεσματικότητα των προστασιών. Αυτά τα επιγονατίδες προσφέρουν περιορισμένη προστασία γόνατος για χρήστες που πρέπει να εργάζονται γονατιστοί με σκοπό την προστασία των γονάτων τους, μπορούν να οδηγήσουν σε μούδιασμα ή δυσφορία εάν πρέπει να στέκονται συχνά. Το αντικείμενο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε νερό. Ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι η γονατιστή εργασία συνεπάγεται κίνδυνο χρονικής ασθένειας των γονάτων και πρέπει να σηκώνεται συχνά για να μειώσει αυτές τις επιπτώσεις. Όταν τοποθετηθεί στη θέση του, το αντικείμενο πρέπει να ταιριάζει στην τσέπη του παντελονιού χωρίς δυσκολίες και να παραμένει στη θέση του καθ 'όλη τη διάρκεια της χρήσης. Η πλευρά όπου υποδεικνύεται « INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR » πρέπει να έρχεται σε επαφή με το γόνατο. Όταν τοποθετηθεί, το βέλος πρέπει να δείχνει προς τα πάνω.
Αυτά τα ενδύματα έχουν μια τσέπη patch σε κάθε γόνατο, προσαρμοσμένη για να λάβει ένα εγκεκριμένο CE μαξιλάρι γόνατος (προστασία γόνατος), τύπου 2, σε ένα μέγεθος. Οι διαστάσεις του επιγονατίδας εγγυώνται την προστασία των γονάτων κατά τη διάρκεια των κινήσεων. Λυγίστε το μαξιλάρι γόνατος, σύρετέ το στην τσέπη του γόνατος και αφήστε τις άκρες. Το γόνατο παραμένει στη θέση του στο ρούχο σε υποτιθέμενες επαγγελματικές κινήσεις (γονατιστό και κίνηση στα γόνατα). **Προειδοποίηση: Αυτά** τα επιγονατίδια δεν παρέχουν απεριόριστη προστασία στο γόνατο, κανένα ΜΑΠ δεν μπορεί να προσφέρει πλήρη προστασία από τραυματισμούς. Δεν υποτίθεται ότι προστατεύουν
κατά της κοπής αντικειμένων και δεν ενδείκνυνται για δύσκολες συνθήκες εργασίας, όπως γονατιστές εργασίες σε σπασμένες πέτρες, εργασίες εξόρυξης ή λατομικές εργασίες. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγικές ή αθλητικές δραστηριότητες ή ιατρικές εφαρμογές. Οποιεσδήποτε αλλαγές στις περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως η θερμοκρασία, θα μειώσουν σημαντικά την απόδοση του προστάτη. Οποιαδήποτε μόλυνση, αλλοίωση του προστάτη ή κακή χρήση θα μείωνε επικίνδυνα την απόδοση του προστάτη. Δήλωση: Το σήμα CE στο γάντι αντιπροσωπεύει ότι το γάντι πληροί τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κανονισμού 2016/425. Η δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο : βλέπε **.

معدات الوقاية الشخصية من الفئة 2 - وفقا للمعايير
EN ISO 13688: 2013 (EN340: 2003) - الملابس الواقية: المتطلبات العامة
EN 14404: 2004 + A1: 2010 (بنطلون وسروال مرديل) - النوع 2 - المستوى 0 - واقيات الركبة للعمل في وضعية الركوع (ينطبق على المعطف والسراويل مع وسادات الركبة KNEE8)
المعالجة المسبقة - 5 غسلات عند 40 درجة مئوية وفقا لمعيار ISO 6330: طرق الغسيل والتجفيف المنزلية. الأداء: بنطلون SNP1905 - **النوع 2 المستوى 0** (ينطبق مع وسادات الركبة المرجع KNEE8) مريلة بانت SNB1905 - **النوع 2 - المستوى 0** (ينطبق مع وسادات الركبة المرجع KNEE8) تصنف فئة حماية الركبة على النحو التالي:
النوع 1 : وسادات الركبة مستقلة عن الملابس الأخرى ، مثبتة حول الساقين. النوع 2 : وسادات الركبة من الرغوة أو أي حشوة أخرى ، مثبتة في جيوب على الساقين ، أو متصلة بشكل دائم بالسراويل. النوع 3: وسادات الركبة غير ملتصقة بالجسم ، ولكن توضع في موضعها أثناء تحرك المستخدم. النوع 4 : وسادات الركبة ، وهي جزء من وحدة ذات وظائف إضافية ، مثل إطار الدعم للوقوف ، أو مقعد الركوع. يمكن ارتداؤها على الجسم ، أو أن تكون مستقلة.
فئة الحماية 0: أسطح الأرضيات المسطحة / فئة الحماية 1: أسطح الأرضيات المسطحة أو غير المستوية. يحمي من الاختراق بقوة لا تقل عن (100 ± 5) N / فئة الحماية 2 : أسطح الأرضيات المسطحة أو غير المستوية في ظل الظروف القاسية. يحمي من الاختراق بقوة لا تقل عن (250 ± 10) نيوتن.
تعليمات العناية بالغسيل: يغسل عند 40 درجة مئوية ، وفقا لمعيار ISO 6330: طرق الغسيل والتجفيف المنزلية. لا تجفف. لا تستخدم التبييض ، لا تنظف جافا. الكي في درجة حرارة متوسطة (أقل من 110 درجة مئوية). يجب تنظيف الملابس الواقية بانتظام ، وفقا للتعليمات الموصى بها. بعد تنظيف الملابس ، يرجى الفحص قبل إعادة الاستخدام. يرجى تجفيف دورة التنظيف وكي الملابس بعد كل غسلة للحصول على أداء أفضل. يرتبط عمر الثوب بظروف الاستخدام والصيانة ، ولا تستخدم الملابس المتسخة أو الملوثة أو التالفة أو التي تم إصلاحها. التخزين: يجب إيلاء الأهمية لضمان عدم تعرض الملابس لظروف التخزين الرطبة وتحت أشعة الشمس المباشرة ، حيث قد يتسبب ضوء الشمس المباشر في تلاشي اللون. يجب غسل الملابس ، إذا لم يتم استخدامها لمدة 1 سنة وفقا لتعليمات العناية قبل الاستخدام. يجب نقل هذا الثوب على النحو الذي توفره الشركة المصنعة. إصلاح: في حالة تلف المنتج ، تمزق الثوب ، انقسام الركبة ، لا يمكنه توفير أقصى مستوى من الحماية ، ويجب إصلاحه أو استبداله على الفور. لا تستخدم المنتج التالف أبدا. لا يتم التسامح مع إصلاح هذا المنتج إلا في السياق الذي لا تتأثر فيه مطالبات هذا الثوب. في حالة استمرار أي عدم يقين ، اتصل بالشركة المصنعة أدناه قبل محاولة إصلاح المنتج. اتصل بمزود النفايات الخاص بك للتخلص السليم من الملابس.
إعادة التدوير: لا تقم بإلقاء الملابس بعد استخدامها. إذا لم يكن الثوب ملوثا ، فيمكنه اتباع سلسلة إعادة تدوير المنسوجات التقليدية. في حالة تلوثها بالملوثات ، يجب أن يتبع الثوب سلسلة إعادة معالجة مناسبة وفقا للائحة الحالية. التوصيات: يمكن لهذه الملابس أن تحمي فقط عندما تغطي الجسم ، وقد تكون هناك حاجة إلى حماية جزئية إضافية للجسم. الملابس غير المطابقة عند ارتدائها فوق ملابس واقية تقضي على فعالية الحماية. توفر وسادات الركبة هذه حماية محدودة للركبة للمستخدمين الذين يتعين عليهم العمل على ركبتهم بهدف حماية ركبهم ، ويمكن أن تؤدي إلى التنميل أو الانزعاج إذا كان عليهم الوقوف بشكل متكرر. لا ينبغي استخدام المادة في الماء. يجب أن يدرك المستخدم أن العمل على الركوع ينطوي على خطر مرض مزمن في الركبتين ويجب عليه الوقوف بشكل متكرر لتقليل هذه الآثار. عند وضعها في مكانها ، يجب أن تتناسب المقالة مع جيب وسادة الركبة للبنطلون دون أي صعوبات وتبقى في مكانها أثناء كل الاستخدام. الجانب الذي يشار إليه "INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR" يجب أن يكون ملامسا للركبة. عند وضعه في مكانه ، يجب أن يشير السهم لأعلى.
تحتوي هذه الملابس على جيب رقعة على كل ركبة ، تم تكييفه لتلقي وسادة الركبة المعتمدة من CE (حماية الركبة) ، من النوع 2 ، بحجم واحد. تضمن أبعاد وسادة الركبة حماية الركبتين أثناء الحركات. ثني وسادة الركبة ، وحركها في جيب الركبة وحرر الحواف. تبقى الركبة في مكانها في الثوب في حركات احترافية مفترضة (الركوع والتحرك على الركبتين). **تحذير:** لا توفر وسادات الركبة هذه حماية غير محدودة للركبة ، ولا يمكن لأي معدات الوقاية الشخصية أن توفر حماية كاملة ضد الإصابة. ليس من المفترض أن يحميوا
ضد قطع الأشياء وليست مناسبة لظروف العمل الصعبة مثل الركوع على الحجارة المكسورة أو أعمال التعدين أو أعمال المحاجر. لا ينبغي استخدامها في الأنشطة الترفيهية أو الرياضية أو التطبيقات الطبية. أي تغييرات في الظروف البيئية ، مثل درجة الحرارة ، من شأنها أن تقلل بشكل كبير من أداء الواقي. أي تلوث أو تغيير في الواقي أو سوء الاستخدام من شأنه أن يقلل بشكل خطير من أداء الواقي. إعلان: تمثل علامة CE الموجودة على القفاز أن القفاز يفي بمتطلبات اللائحة الأوروبية 2016/425. إعلان المطابقة متاح على الموقع الشبكي: انظر **.

2. kategóriájú egyéni védőeszköz – a normáknak megfelelően
EN ISO 13688:2013 (EN340:2003) – Védőruházat: Általános követelmények
EN 14404:2004+A1:2010 (nadrág és vállpántos nadrág) – 2. típus – 0. szint – Térdvédők térdelő helyzetben végzett munkához (8KNEE térdvédővel ellátott kezeslábas és nadrág esetén alkalmazható)

HU

Előkezelés – 5 mosás 40°C-on az ISO 6330 szerint: háztartási mosási és szárítási módszerek. Előadások : Nadrág 5SNP190 - **2-es típus 0. szint** (8KNEE térdvédővel alkalmazható) Vállpántos nadrág 5SNB190 - **2-es típus - 0. szint** (8KNEE térdvédővel alkalmazható) A térdvédelmi osztály a következőképpen osztályozható:
1. típus: Más ruházattól független, a lábak köré rögzített térdvédők. 2. típus: Habszivacs vagy más párnázású térdvédők, amelyek a lábakon lévő zsebekben vannak rögzítve, vagy amelyek tartósan a nadrághoz vannak rögzítve. 3. típus: A térdvédők nem tapadnak a testhez, hanem a felhasználó mozgása közben helyezkednek el. 4. típus : Térdvédők, amelyek egy olyan egység részét képezik, amely további funkciókkal rendelkezik, mint például a felállás támasztékának kerete vagy a térdelő ülés. Viselhető a testen, vagy lehet független.
0. védelmi osztály: Sík padlófelületek / 1. védelmi osztály: Sík vagy egyenetlen padlófelületek. Véd a legalább (100 ± 5) N erő behatolása ellen/ 2. védelmi osztály: Sík vagy egyenetlen padlófelületek nehéz körülmények között. Véd a legalább (250 ± 10) N erővel történő behatolás ellen.
Mosási útmutató: 40°C-on mossuk, az ISO 6330 szerint: háztartási mosási és szárítási módszerek. Ne szárítsa szárítógépben. Ne fehérítse, ne tisztítsa szárazon. Vasaljon közepes fokozaton (110°C alatt). A védőruházatot rendszeresen tisztítani kell az ajánlott utasításoknak megfelelően. A ruhadarab tisztítása után kérjük, ellenőrizze az újbóli használat előtt. Kérjük, tisztítsa meg és vasalja a ruhadarabot minden mosás után a jobb teljesítmény érdekében. A ruhadarab élettartama a használat és a karbantartás körülményeihez kapcsolódik, Ne használjon piszkos, szennyezett, sérült vagy javított ruházatot. Tárolás: Fontosnak kell lennie annak, hogy a ruhadarabok ne legyenek kitéve nedves tárolási körülményeknek és közvetlen napfénynek, mivel a közvetlen napfény hatására a szín elhalványulhat. Ha 1 évig nem használta a ruhadarabot, használat előtt ki kell mosni az ápolási utasítás szerint. Ezt a ruhadarabot a gyártó által biztosított módon kell szállítani. Javítás: Ha a termék megsérült, a ruha elszakadt, a térd meghasadt, nem tudja biztosítani a maximális védelmet, azonnal meg kell javítani vagy ki kell cserélni. Soha ne használja a sérült terméket. A termék javítása csak abban az esetben tolerálható, ha ez nem érinti a ruhadarabra vonatkozó állításokat. Ha továbbra is bizonytalanság marad, vegye fel a kapcsolatot az alábbi gyártóval, mielőtt megpróbálná megjavítani a terméket. A ruha megfelelő ártalmatlanítása érdekében forduljon hulladékkezelőjéhez.
Újrahasznosítás: Használat után ne szemetelje le a ruhadarabot. Ha a ruhadarab nem szennyezett, akkor a hagyományos textil-újrahasznosítási láncot követheti. Ha szennyező anyagokkal szennyezett, a ruhadarabnak megfelelő újrafeldolgozási láncot kell követnie a hatályos szabályozásnak megfelelően. Ajánlások: Ezek a ruhadarabok csak ott védenek, ahol a testet takarják, további részleges testvédelemre lehet szükség. A nem megfelelő ruhadarabok, ha védőruházat felett viselik, megszüntetik a védelem hatékonyságát. Ezek a térdvédők korlátozott térdvédelmet kínálnak azoknak a felhasználóknak, akiknek térdelve kell dolgozniuk térdük védelme érdekében, zsibbadáshoz vagy kellemetlen érzéshez vezethetnek, ha gyakran kell felállniuk. A cikket nem szabad vízben használni. A felhasználónak tisztában kell lennie azzal, hogy a térdelés krónikás betegségveszélyt jelent a térdre, és gyakran fel kell állnia, hogy csökkentse ezeket a hatásokat. A helyére helyezéskor a ruhadarabnak nehézség nélkül el kell férnie a nadrág térdvédő zsebében, és a helyén kell maradnia a használat során. Annak az oldalnak, ahol az "INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR" felirat látható, érintkeznie kell a térddel. A helyére helyezéskor a nyílnak felfelé kell mutatnia.
Ezeknek a ruhadaraboknak mindkét térdén van egy foltzsebb, amely CE jóváhagyással rendelkezik, 2-es típusú térdvédőt (térdvédőt) kap egy méretben. A térdvédő méretei garantálják a térd védelmét mozgások közben. Hajlítsa be a térdvédőt, csúsztassa be a térdzsebbe, és engedje el a széleit. A térd a helyén marad a ruhadarabban feltételezett professzionális mozdulatokban (térdelés és térden mozogva). **Figyelmeztetés:** Ezek a térdvédők nem nyújtanak korlátlan térdvédelmet, egyetlen egyéni védőeszköz sem nyújt teljes védelmet a sérülések ellen. Nem szabad, hogy megvédjék
Vágó tárgyak ellen, és nem alkalmasak nehéz munkakörülményekhez, például törött köveken térdelő munkához, bányászati munkához vagy kőfejtési munkához. Nem használhatók szabadidős vagy sporttevékenységekhez, illetve orvosi alkalmazásokhoz. A környezeti feltételek, például a hőmérséklet bármilyen változása jelentősen csökkentené a védő teljesítményét. Bármilyen szennyeződés, a védő megváltoztatása vagy helytelen használata veszélyesen csökkentené a védő teljesítményét. Nyilatkozat: A kesztyűn lévő CE-jelölés azt jelzi, hogy a kesztyű megfelel a 2016/425 európai rendelet követelményeinek. A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a web webhely: lásd **.

KKD kategorisi 2 – Normlara uygun olarak
EN ISO 13688:2013 (EN340:2003) – Koruyucu giysi : Genel gereksinimler
EN 14404:2004+A1:2010 (Pantolon ve Önlük Pantolonu) – Tip 2 – Seviye 0 - Diz çökme pozisyonunda çalışmak için Diz Koruyucuları (Tulum ve dizlikli pantolonlarda uygulanabilir 8KNEE)

TR

Ön işlem – ISO 6330'a göre 40°C'de 5 yıkama: ev tipi yıkama ve kurutma yöntemleri. Performanslar : Pantolon 5SNP190 - **Tip 2 Seviye 0** (Dizlikler ile uygulanabilir ref. 8KNEE) Önlük Pantolon 5SNB190 - **Tip 2 – Seviye 0** (Dizlikler ile uygulanabilir ref. 8KNEE) Diz koruma sınıfı aşağıdaki gibi sınıflandırılır:
Tip 1 : Diğer giysilerden bağımsız, bacakların etrafına tutturulmuş dizlikler. Tip 2 : Köpük veya diğer dolgulardan yapılmış, bacaklardaki ceplere sabitlenmiş veya pantolona kalıcı olarak takılmış dizlikler. Tip 3 : Dizlikler vücuda yapışmaz, ancak kullanıcı hareket ettikçe yerine yerleştirilir. Tip 4 : Ayağa kalkma desteği çerçevesi veya diz çökmüş koltuk gibi ek işlevlere sahip bir ünitenin parçası olan dizlikler. Vücuda takılabilir veya bağımsız olabilir.
Koruma Sınıfı 0 : Düz zemin yüzeyleri/ Koruma Sınıfı 1 : Düz veya düz olmayan zemin yüzeyleri. En az (100 ± 5) N/ Koruma Sınıfı 2 : Ağır koşullar altında düz veya düz olmayan zemin yüzeyleri. En az (250 ± 10) N'luk bir kuvvetle nüfuz etmeye karşı korur.
Yıkama bakım talimatları: ISO 6330'a göre 40°C'de yıkayın: ev tipi yıkama ve kurutma yöntemleri. Kurutma makinesinde kurutmayın. Çamaşır suyu kullanmayın, kuru temizleme yapmayın. Orta ayarda ütüleyin (110°C'nin altında). Koruyucu giysiler, önerilen talimatlara göre düzenli olarak temizlenmelidir. Giysiyi temizledikten sonra lütfen tekrar kullanmadan önce kontrol edin. Lütfen daha iyi performans için her yıkamadan sonra giysiyi kuru temizleyin, kontrol edin ve ütüleyin. Giysinin kullanım ömrü, kullanım ve bakım koşullarına bağlıdır, Kirli, kirli, hasar görmüş veya onarılmış giysileri kullanmayın. Depolama: Doğrudan güneş ışığı rengin solmasına neden olabileceğinden, giysilerin nemli saklama koşullarına maruz kalmamasına ve doğrudan güneş ışığı altında kalmasına önem verilmelidir. Giysi, 1 yıl boyunca kullanılmadığı takdirde, kullanılmadan önce bakım talimatına uygun olarak yıkanmalıdır. Bu giysi, üretici tarafından tedarik edildiği şekilde taşınmalıdır. Onarım: Ürün hasar görürse, giysi yırtılırsa, diz kırılırsa, maksimum düzeyde koruma sağlayamaz ve derhal onarılmalı veya değiştirilmelidir. Hasarlı ürünü asla kullanmayın. Bu ürünün onarımı, yalnızca bu giysinin iddialarının etkilenmediği bağlamda tolere edilir. Herhangi bir belirsizlik devam ederse, ürünü onarmaya çalışmadan önce aşağıdaki üreticiyle iletişime geçin. Giysinin uygun şekilde atılması için atık sağlayıcınızla iletişime geçin.
Geri dönüşüm: Kullandıktan sonra giysiyi çöpe atmayın. Giysi kontamine değilse, geleneksel bir tekstil geri dönüşüm zincirini takip edebilir. Kirleticilerle kontamine olmuşsa, giysi mevcut yönetmeliğe uygun olarak uygun bir yeniden işleme zincirini takip etmelidir. Öneriler: Bu giysiler sadece vücudu örttüğü yerlerde koruma sağlayabilir, ek kısmi vücut koruması gerekebilir. Uygun olmayan giysiler, koruyucu bir giysinin üzerine giyildiğinde, korumaların etkinliğini ortadan kaldırır. Bu dizlikler, dizlerini korumak amacıyla diz çökerek çalışmak zorunda kalan kullanıcılar için sınırlı bir diz koruması sunar, sık sık ayağa kalkmaları durumunda uyuşma veya rahatsızlığa neden olabilir. Makale suda kullanılmamalıdır. Kullanıcı, diz çökme çalışmasının dizlerde kronik bir hastalık tehlikesi anlamına geldiğinin farkında olmalı ve bu etkileri azaltmak için sık sık ayağa kalkmalıdır. Yerine yerleştirildiğinde, ürün pantolon dizlik cebine herhangi bir zorluk çekmeden sığmalı ve tüm kullanım sırasında yerinde kalmalıdır. « INTERIEUR / INSIDE / INNER / INTERIOR » ifadesinin bulunduğu taraf diz ile temas halinde olmalıdır. Yerine yerleştirildiğinde, ok yukarıyı göstermelidir.
Bu giysilerin her dizinde, tek bir boyutta CE onaylı bir dizlik (diz koruması), tip 2 alacak şekilde uyarlanmış bir yama cebi vardır. Dizliğin boyutları, hareketler sırasında dizlerin korunmasını garanti eder. Dizliği bükün, diz cebine kaydırın ve kenarlarını serbest bırakın. Diz, sözde profesyonel hareketlerde (diz çökme ve dizler üzerinde hareket etme) giysi içinde yerinde kalır. **Uyarı:** Bu dizlikler sınırsız diz koruması sağlamaz, hiçbir KKD yaralanmalara karşı tam koruma sağlayamaz. Korumaları gerekmiyor
Kesici nesnelere karşı dayanıklıdır ve kırık taşlar üzerinde diz çökme, madencilik işleri veya taş ocakçılığı işleri gibi zor çalışma koşulları için uygun değildir. Boş zaman veya spor aktiviteleri veya tıbbi uygulamalar için kullanılmamalıdırlar. Sıcaklık gibi çevresel koşullardaki herhangi bir değişiklik, koruyucunun performansını önemli ölçüde azaltacaktır. Herhangi bir kirlenme, koruyucuda değişiklik veya yanlış kullanım, koruyucunun performansını tehlikeli bir şekilde azaltacaktır. Beyan: Eldiven üzerindeki CE işareti, eldivenin 2016/425 sayılı Avrupa yönetmeliğinin gerekliliklerini karşıladığını gösterir. Uygunluk beyanı şu adreste mevcuttur: web sitesi: bkz.

СИЗ категории 2 – в соответствии с нормами
EN ISO 13688:2013 (EN340:2003) – Защитная одежда: Общие требования
EN 14404:2004+A1:2010 (Брюки и брюки с нагрудником) – Тип 2 – Уровень 0 – Защита коленей для работы в положении на коленях (Применимо к комбинезону и брюкам с наколенниками 8KNEE)

RU

Предварительная обработка – 5 стирок при 40°C в соответствии с ISO 6330: бытовые методы стирки и сушки. Характеристики : Брюки 5SNP190 - **Тип 2 Уровень 0** (Применимо с наколенниками ref. 8KNEE) Брюки с нагрудником 5SNB190 - **Тип 2 - Уровень 0** (Применимо с наколенниками ref. 8KNEE) Класс защиты коленей классифицируется следующим образом:
Тип 1 : Наколенники независимые от другой одежды, застегиваются вокруг ног. Тип 2: Наколенники из пенопласта или другой набивки, закрепленные в карманах на ногах, или которые постоянно крепятся к брюкам. Тип 3 : Наколенники не прилипают к телу, а размещаются на месте при движении пользователя. Тип 4: Наколенники, которые являются частью единого целого с дополнительными функциями, такими как каркас для поддержки для стояния или коленопреклоненное сиденье. Может носиться на теле, или быть самостоятельным.
Класс защиты 0 : Плоские поверхности пола/ Класс защиты 1 : Плоские или неровные поверхности пола. Защищает от проникновения силой не менее (100 ± 5) N / Класс защиты 2: Плоские или неровные поверхности пола в тяжелых условиях. Защищает от проникновения силой не менее (250 ± 10) Н.
Инструкции по уходу за стиркой: Стирать при температуре 40°C, согласно ISO 6330: домашние методы стирки и сушки. Не сушите в стиральной машине. Не отбеливать, не подвергать химической чистке. Гладить при средней температуре (ниже 110°C). Защитную одежду следует регулярно чистить в соответствии с рекомендованными инструкциями. После чистки одежды проведите осмотр перед повторным использованием. Пожалуйста, выполняйте циклическую химчистку и гладьте одежду после каждой стирки для лучшей производительности. Срок службы одежды зависит от условий использования и обслуживания, не используйте грязную, загрязненную, поврежденную или отремонтированную одежду. Хранение: Следует уделять особое внимание тому, чтобы одежда не подвергалась воздействию влажных условий хранения и под прямыми солнечными лучами, так как прямые солнечные лучи могут привести к выцветанию. Одежду, если она не использовалась в течение 1 года, следует постирать в соответствии с инструкцией по уходу перед использованием. Эта одежда должна транспортироваться в том виде, в котором она предоставлена производителем. Ремонт: Если изделие повреждено, одежда порвана, колено расколото, оно не может обеспечить максимальный уровень защиты, и его необходимо немедленно отремонтировать или заменить. Никогда не используйте поврежденный продукт. Ремонт этого изделия допускается только в том случае, если это не затрагивает претензии к этой одежде. Если какие-либо сомнения остаются, свяжитесь с производителем, указанным ниже, прежде чем пытаться отремонтировать продукт. Обратитесь к поставщику отходов для правильной утилизации одежды.
Переработка: Не мусорьте одежду после использования. Если одежда не загрязнена, она может следовать обычной цепочке переработки текстиля. В случае загрязнения загрязняющими веществами одежда должна пройти соответствующую цепочку обработки в соответствии с действующими нормами. Рекомендации: Эта одежда может защитить только там, где она закрывает тело, может потребоваться дополнительная частичная защита тела. Несоответствующая одежда при ношении поверх защитной одежды снижает эффективность защиты. Эти наколенники обеспечивают ограниченную защиту коленей для пользователей, которым приходится работать на коленях, чтобы защитить свои колени, они могут привести к онемению или дискомфорту, если им придется часто вставать. Артикул не следует использовать в воде. Пользователь должен знать, что работа на коленях подразумевает хроническую опасность заболевания коленей, и он должен часто вставать, чтобы уменьшить эти последствия. При установке на место изделие должно без каких-либо трудностей помещаться в карман брючного наколенника и оставаться на месте в течение всего использования. Сторона, на которой указано «INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR» », должна соприкасаться с коленом. При установке стрелка должна быть направлена вверх.
Эта одежда имеет накладной карман на каждом колене, адаптированный для получения одобренной CE наколенника (защита колена), тип 2, в одном размере. Размеры наколенника гарантируют защиту коленей во время движений. Согните наколенник, вставьте его в наколенный карман и отпустите края. Колено остается на месте в одежде при предполагаемых профессиональных движениях (стояние на коленях и движение на коленях). **Предупреждение:** Эти наколенники не обеспечивают неограниченную защиту коленей, никакие СИЗ не могут обеспечить полную защиту от травм. Они не предназначены для защиты
против режущих предметов и не подходят для тяжелых условий работы, таких как работа на коленях на битых камнях, горные работы или работы в карьере. Их не следует использовать для отдыха, занятий спортом или медицинских целей. Любые изменения условий окружающей среды, таких как температура, значительно снизят производительность протектора. Любое загрязнение, изменение протектора или неправильное использование может привести к опасному снижению производительности протектора. Декларация: Маркировка CE на перчатке означает, что перчатка соответствует требованиям Европейского регламента 2016/425. Декларация о соответствии доступна на веб-сайте: см. **.